

Basic Side-Tape











Selbstklebendes, 90°-seitlich abstrahlendes LED Basic Side-Tape 5m 600 LED 40W ww





Beschreibung:

Flexibles LED-Band auf Rolle, Lichtfarbe warm weiß ca. 3000 K mit seitlicher Abstrahlung, schnelle und einfache Montage durch das bereits aufgebrachte doppelseitige 3M Klebeband, Anschlussleitung einfach anstecken, das Band kann alle 50 mm abgeschnitten werden (siehe Markierung). Anschließend kann das Band ohne zu löten mit dem Verbindungsclip oder den Leitungen wieder kontaktiert werden, optionales Zubehör: Dimm-Controller mit Funkfernbedienung, 1-10V, DALI, ZigBee, Sonar oder WiFi Steuerung

Anschluss: LED-Trafo DC 24 V Lebensdauer: L70/B10 >= 50.000 h Lichtfarbe: 3000 K warm weiß

Ausstrahlungswinkel: 95°

Energieeffizienz: LED 114 lm/W; Leuchte: 690 lm/m (86 lm/W)

Energieeffizienzklasse: G

 Farbwiedergabe:
 Ra/CRI >= 80


 Zeichen:
 CE, MM, IP20, SK III

 EAN-Nr.:
 4051268169134

 Gewicht:
 0,08 kg

Besonderheiten:

- Leuchtrichtung 90° gedreht
- max. 6 m pro Anschlussleitung
- schnelle und einfache Montage durch doppelseitiges Klebeband
- Streifen alle 50 mm kürzbar (Markierung zwischen den LEDs)
- die Streifen lassen sich anschließend ohne zu löten mit dem Verbindungsclip oder den Leitungen wieder kontaktieren





Artikel-Nr.: 20202800202

Artikel lagernd

Verfügbare Ausführungen

Wählen Sie aus den untenstehenden Ausführungen. Die aktuell gewählte ist jeweils farbig unterlegt.

Artikel-Nr.	Bezeichnung	Lichtfarbe
20202800202	LED Basic Side-Tape 5m 600 LED 40W ww	3000 K warm weiß
20202800203	LED Basic Side-Tape 5m 600 LED 40W nw	4000 K neutral weiß



Artikel-Nr.: 20202800202

Anschlussleitung

