

UP + Down









Aluminium Schrankinnen- und Arbeitsplatzleuchte Up + Down (16mm) 417,5mm 7,2W ww





Beschreibung:

LED Up + Down für 16mm Holzböden, Gehäuse Alu in edelstahloptik eloxiert, Anschlussleitung mittig 2,5m mit LED 24-Stecker, Lichtfarbe warm weiß ca. 3000K, optionales Zubehör: Dimm-Controller mit Funkfernbedienung, WiFi App, DALI oder 1-10V Dimmer

Anschluss:LED-Trafo DC 24 VLebensdauer:L70/B10 >= 60.000 hLichtfarbe:3000 K warm weiß

Ausstrahlungswinkel: 110°

Energieeffizienz: LED 129 lm/W; Leuchte: 1070 lm/m (66 lm/W)

Energieeffizienzklasse: F

 Farbwiedergabe:
 Ra/CRI >= 80


 Zeichen:
 CE, MM, IP20, SK III

 EAN-Nr.:
 4051268268905

 Gewicht:
 0,225 kg

Besonderheiten:

• für 16 mm und 19 mm Böden



Artikel-Nr.: 61002230112

ggf. eingeschränkt verfügbar

Verfügbare Ausführungen

Wählen Sie aus den untenstehenden Ausführungen. Die aktuell gewählte ist jeweils farbig unterlegt.

Artikel-Nr.	Bezeichnung	
61002230112	Up + Down (16mm) 417,5mm 7,2W ww	
61002230212	Up + Down (16mm) 567,5mm 9,8W ww	
61002230312	Up + Down (16mm) 867,5mm 15,0W ww	
61002230412	Up + Down (16mm) 1167,5mm 20,2W ww	
61002231102	Up + Down (19mm) 411,5mm 7,2W ww	
61002231202	Up + Down (19mm) 561,5mm 9,8W ww	
61002231302	Up + Down (19mm) 861,5mm 15,0W ww	
61002231402	Up + Down (19mm) 1161,5mm 20,2W ww	



Artikel-Nr.: 61002230112

