


Line 2



Selbstklebende, steckbare Akzentbeleuchtung LED Line 2 2000mm 72 LED 5,0W ww



Beschreibung:

Flexible, steckbare LED-Streifen, Lichtfarbe warm weiß ca. 3000K, schnelle und einfache Montage durch das bereits aufgebrachte doppelseitige 3M Klebeband, Anschlussleitung einfach anstecken und bis zu 6m die Streifen zusammenstecken, Streifen alle 167mm kürzbar (siehe Markierung), optionales Zubehör: Dimm-Controller mit Funkfernbedienung, DALI oder 1-10V Dimmer, Glaskantenprofil zur seitlichen Lichteinspeisung von Glasscheiben, Eckprofil, Montageprofil, Abdeckprofil, Einfräsprofil oder Montageprofile

Anschluss: LED-Trafo DC 24V

Lebensdauer: L70/B10 >= 60.000h

Lichtfarbe: 3000K warm weiß

Ausstrahlungswinkel: 120°

Energieeffizienz: LED 98 lm/W; Leuchte: 210 lm/m (84 lm/W)

Farbwiedergabe: Ra/CRI >= 90

Zeichen: CE, MM, IP20, SK III

EAN-Nr.: 4,05E+12


Gewicht: 0,054 kg

Besonderheiten:

- max. 18 Stück 333mm bzw. 6m Line pro Anschlussleitung
- schnelle und einfache Montage durch doppelseitiges Klebeband und integrierte Stecker und Kupplung der Line (auch ohne Verbindungsleitung direkt steckbar)
- Streifen alle 167mm kürzbar (Markierung zwischen den LEDs)
- Reste nicht mehr nutzbar

Line 2

	120°	Ø	ww	nw
0,5m		650	288 lx	304 lx
1,0m		1300	72 lx	76 lx
1,5m		1950	32 lx	34 lx
2,0m		2600	18 lx	19 lx
2,5m		3250	12 lx	12 lx



Artikel-Nr.:
20202540302

ggf. eingeschränkt verfügbar

Verfügbare Ausführungen

Wählen Sie aus den untenstehenden Ausführungen. Die aktuell gewählte ist jeweils farbig unterlegt.

Artikel-Nr.	Bezeichnung	Dimmbar	Ausstrahlungswinkel	Bauart	Farbwiedergabe	Anschluss	Lebensdauer	Lichtfarbe	Energieeffizienz
20202540302	LED Line 2 2000mm 72 LED 5,0W ww	Ja	120°	Linear-Leuchte	Ra/CRI >= 90	LED-Trafo DC 24V	L70/B10 >= 60.000h	3000K warm weiß	LED 98 lm/W; Leuchte: 210 lm/m (84 lm/W)
20202540203	LED Line 2 1000mm 36 LED 2,5W nw	Ja	120°	Linear-Leuchte	Ra/CRI >= 90	LED-Trafo DC 24V	L70/B10 >= 60.000h	4000K neutral weiß	LED 98 lm/W; Leuchte: 210 lm/m (84 lm/W)
20202540303	LED Line 2 2000mm 72 LED 5,0W nw	Ja	120°	Linear-Leuchte	Ra/CRI >= 90	LED-Trafo DC 24V	L70/B10 >= 60.000h	4000K neutral weiß	LED 98 lm/W; Leuchte: 210 lm/m (84 lm/W)
21531062501	Anschlussleitung LED Line 2500mm	Nein	-	-	-	LED-Trafo DC 24V	-	-	-
21531061001	Anschlussleitung LED Line 1000mm	Nein	-	-	-	LED-Trafo DC 24V	-	-	-
21531060001	Verbindungsleitung LED Line 50mm	Nein	-	-	-	-	-	-	-
21531062001	Verbindungsleitung LED Line 2000mm	Nein	-	-	-	-	-	-	-

