

Basic-Tape S



Selbstklebende, flexible LED-Streifen mit Silikon-Vergussmasse auf Rolle LED Basic-Tape S 5m 600 LED 40W nw



Beschreibung:

Flexibles LED-Band auf Rolle, Lichtfarbe neutralweiß ca. 4000 K, schnelle und einfache Montage durch das bereits aufgebrachte doppelseitige 3M-Klebeband, inkl. Anschlussleitung 2,5 m mit LED 24-Stecker, das Band kann alle 50 mm abgeschnitten werden (siehe Markierung), optionales Zubehör: dimmbarer Trafo mit Funkfernbedienung oder 1-10 V Dimmer, Glaskantenprofil zur seitlichen Lichteinspeisung von Glasscheiben, Eckprofil, Montageprofil, Abdeckprofil, Einfürsprofil oder Montageprofile nach Entfernen der Vergussmasse an den Kontaktstellen können die Streifen mit den Clipsen weiter verbunden werden.


Anschluss: LED-Trafo DC 24V
Lichtfarbe: 4000K Neutral weiß
Ausstrahlungswinkel: 120°
Energieeffizienz: LED: 129 lm/W; Leuchte: 780 lm/m (98 lm/W)
Zeichen: IP54, SK III
Gewicht: 0,22 kg

Besonderheiten:

- Schnelle und einfache Montage durch doppelseitiges Klebeband
- Streifen alle 50 mm kürzbar (Markierung zwischen den LEDs)
- Die Streifen lassen sich anschließend nach Entfernen der Silikonschicht vom Anschlusspad (dann IP20) mit den Clipsen und Verbindungsleitungen wieder kontaktieren
- Dank IP54 ideal geeignet für Anwendungen mit erhöhter Schutzart (allg. Feuchtigkeit, Bad- und Küchenbereich, Frischbereich, Ladenbau). Die Silikon-Vergussmasse garantiert einen zusätzlichen mechanischen Schutz, z.B. bei regelmäßigen Reinigungsarbeiten
- Lichtfarbe: 4000 K neutralweiß
- Inkl. Anschlussleitung 2,5 m mit LED 24-Stecker
- Mit Silikon-Vergussmasse (IP 54)
- Bauart: Flexibler LED-Streifen
- LED-Trafo DC 24 V
- Stecksystem: LED 24
- Schutzart: IP54
- Dimmbar mit kompatibler Steuerung
- Max. 6 m pro Anschlussleitung

Basic-Tape S- 40W - 600Led

	120°	Ø	xw	ww	nw
0,5m		1732	744 lx	784 lx	864 lx
1,0m		3464	186 lx	196 lx	216 lx
1,5m		5196	83 lx	87 lx	96 lx
2,0m		6928	47 lx	49 lx	54 lx
2,5m		8660	30 lx	31 lx	35 lx



Artikel-Nr.:
20202630233

Artikel lagernd



Verfügbare Ausführungen

Wählen Sie aus den untenstehenden Ausführungen. Die aktuell gewählte ist jeweils farbig unterlegt.

Artikel-Nr.	Bezeichnung	Lichtfarbe
20202630232	LED Basic-Tape S 5m 600 LED 40W ww	3000K warm weiß
20202630233	LED Basic-Tape S 5m 600 LED 40W nw	4000K neutral weiß
20202630234	LED Basic-Tape S 5m 600 LED 40W xw	2700K extra warm weiß

