


## SR 68 7.5W



Schwenkbarer Deckeneinbaustrahler für 68-80 mm Deckenausschnitt SR 68-LED Set 7,5W 30° xw weiß



### Beschreibung:

Schwenkbarer LED-Einbaustrahler, Metall-Gehäuse, inkl. dimmbarem LED-Trafo mit Anschlussklemme für 230 V mit integrierter Durchgangsverdrahtung, schnelle und einfache Montage durch Federklemmen, Lichtfarbe extrawarmweiß ca. 2700 K, kardanisch schwenkbar um je 20°, dimmbar mit Phasendimmer (empfohlen: Busch-Jaeger 6513U oder Jung 225TDE) Lichtfarbe: 2700 K extrawarmweiß.

**Anschluss:** 220 - 240V / 50 - 60Hz

**Lichtfarbe:** 2700K Extra warm weiß

**Ausstrahlungswinkel:** 36°

**Energieeffizienz:** LED: 120 lm/W; Leuchte: 800 lm/m (107 lm/W)

**Zeichen:** IP44, SK III

**Gewicht:** 0,26 kg

### Besonderheiten:

- Kardanisch schwenkbar um 20°
- Gehäuse in Metallbauweise
- Inkl. rundem, sehr kleinem Trafo für die flache Zwischendecke
- Für Bildschirmarbeitsplätze geeignet! (UGR<19)
- Lichtfarbe: 2700 K extrawarmweiß
- Inkl. dimmbarem LED-Trafo mit Anschlussklemme für 230 V mit integrierter Durchgangsverdrahtung
- Empfohlener Phasen-Dimmer: Sygonix 33596 V oder Jung 1731DD oder 1711DE
- Bauart: Spot 760°
- 220-240 V / 50-60 Hz
- Schutzart: IP44
- Dimmbar mit kompatibler Steuerung
- Verstellbare Ausführung
- Gehäusefarbe: Weiß


### SR 68 7,5W

|      | 36° | Ø    | xw      | ww      | nw      |
|------|-----|------|---------|---------|---------|
| 0,5m |     | 325  | 6320 lx | 6552 lx | 7756 lx |
| 1,0m |     | 650  | 1580 lx | 1638 lx | 1939 lx |
| 1,5m |     | 975  | 702 lx  | 728 lx  | 862 lx  |
| 2,0m |     | 1300 | 395 lx  | 410 lx  | 485 lx  |
| 2,5m |     | 1625 | 253 lx  | 262 lx  | 310 lx  |

### Bohrung



68-74mm (ohne Ring)  
68-84mm (mit Ring)



Artikel-Nr.:  
61001475701

Artikel lagernd



## Verfügbare Ausführungen

Wählen Sie aus den untenstehenden Ausführungen. Die aktuell gewählte ist jeweils farbig unterlegt.

| Artikel-Nr. | Bezeichnung                              | Lichtfarbe            |
|-------------|------------------------------------------|-----------------------|
| 61001475701 | SR 68-LED Set 7,5W 30° xw weiß           | 2700K extra warm weiß |
| 61001476201 | SR 68-LED Set 7,5W 30° xw schwarz        | 2700K extra warm weiß |
| 61001475401 | SR 68-LED Set 7,5W 30° xw chrom-matt     | 2700K extra warm weiß |
| 61001476001 | SR 68-LED Set 7,5W 30° xw edelstahloptik | 2700K extra warm weiß |
| 61001475501 | SR 68-LED Set 7,5W 30° ww weiß           | 3000K warm weiß       |
| 61001476101 | SR 68-LED Set 7,5W 30° ww schwarz        | 3000K warm weiß       |
| 61001475201 | SR 68-LED Set 7,5W 30° ww chrom-matt     | 3000K warm weiß       |
| 61001475801 | SR 68-LED Set 7,5W 30° ww edelstahloptik | 3000K warm weiß       |
| 61001475601 | SR 68-LED Set 7,5W 30° nw weiß           | 4000K neutral weiß    |
| 61001475301 | SR 68-LED Set 7,5W 30° nw chrom-matt     | 4000K neutral weiß    |
| 61001475901 | SR 68-LED Set 7,5W 30° nw edelstahloptik | 4000K neutral weiß    |

