

SR 68 7.5W



Schwenkbarer Deckeneinbaustrahler für 68-80 mm Deckenausschnitt SR 68-LED Set 7,5W 30° xw schwarz



Beschreibung:

Schwenkbarer LED-Einbaustrahler, Metall-Gehäuse, inkl. dimmbarem LED-Trafo mit Anschlussklemme für 230 V mit integrierter Durchgangsverdrahtung, schnelle und einfache Montage durch Federklemmen, Lichtfarbe extrawarmweiß ca. 2700 K, kardanisch schwenkbar um je 20°, dimmbar mit Phasendimmer (empfohlen: Busch-Jaeger 6513U oder Jung 225TDE) Lichtfarbe: 2700 K extrawarmweiß.

Anschluss: 220 - 240V / 50 - 60Hz

Lichtfarbe: 2700K Extra warm weiß

Ausstrahlungswinkel: 36°

Energieeffizienz: LED: 120 lm/W; Leuchte: 800 lm/m (107 lm/W)

Zeichen: IP44, SK III

Gewicht: 0,26 kg

Besonderheiten:

- Kardanisch schwenkbar um 20°
- Gehäuse in Metallbauweise
- Inkl. rundem, sehr kleinem Trafo für die flache Zwischendecke
- Für Bildschirmarbeitsplätze geeignet! (UGR<19)
- Lichtfarbe: 2700 K extrawarmweiß
- Inkl. dimmbarem LED-Trafo mit Anschlussklemme für 230 V mit integrierter Durchgangsverdrahtung
- Empfohlener Phasen-Dimmer: Sygonix 33596 V oder Jung 1731DD oder 1711DE
- Bauart: Spot 760°
- 220-240 V / 50-60 Hz
- Schutzart: IP44
- Dimmbar mit kompatibler Steuerung
- Verstellbare Ausführung
- Gehäusefarbe: Schwarz


SR 68 7,5W

	36°	Ø	xw	ww	nw
0,5m		325	6320 lx	6552 lx	7756 lx
1,0m		650	1580 lx	1638 lx	1939 lx
1,5m		975	702 lx	728 lx	862 lx
2,0m		1300	395 lx	410 lx	485 lx
2,5m		1625	253 lx	262 lx	310 lx

Bohrung



68-74mm (ohne Ring)
68-84mm (mit Ring)



Artikel-Nr.:
61001476201




ggf. eingeschränkt verfügbar



Verfügbare Ausführungen

Wählen Sie aus den untenstehenden Ausführungen. Die aktuell gewählte ist jeweils farbig unterlegt.

Artikel-Nr.	Bezeichnung	Lichtfarbe
61001475701	SR 68-LED Set 7,5W 30° xw weiß	2700K extra warm weiß
61001476201	SR 68-LED Set 7,5W 30° xw schwarz	2700K extra warm weiß
61001475401	SR 68-LED Set 7,5W 30° xw chrom-matt	2700K extra warm weiß
61001476001	SR 68-LED Set 7,5W 30° xw edelstahloptik	2700K extra warm weiß
61001475501	SR 68-LED Set 7,5W 30° ww weiß	3000K warm weiß
61001476101	SR 68-LED Set 7,5W 30° ww schwarz	3000K warm weiß
61001475201	SR 68-LED Set 7,5W 30° ww chrom-matt	3000K warm weiß
61001475801	SR 68-LED Set 7,5W 30° ww edelstahloptik	3000K warm weiß
61001475601	SR 68-LED Set 7,5W 30° nw weiß	4000K neutral weiß
61001475301	SR 68-LED Set 7,5W 30° nw chrom-matt	4000K neutral weiß
61001475901	SR 68-LED Set 7,5W 30° nw edelstahloptik	4000K neutral weiß



Adapterringe

