RGBW Tape

IP 20

Configurador

Autoadhesivo, de color variable LED RGBW Tape 2,5m 150 LED 47W







Descripción:
Tira LED flexible en rollo con Cambio de color + Blanco, Montaje rápido y sencillo mediante la cinta adhesiva 3M de doble cara preaplicada, Conectar simplemente el cable de conexión, la tira puede cortarse cada 50 mm (véase la marca). Posteriormente puede el Tira sin a soldar con el Clip de conexión o el Cable de nuevo reconectada se, accesorios opcionales: Perfil para canto de vidrio para lateral Inyección de luz de Paneles de vidrio, Perfil de montaje, Abdeckprofile, o Perfil de montaje.

Conexión:	LED-Trafo DC 24V
Lichtfarbe:	Colorado (RGB/W) ajustable
Ausstrahlungswinkel:	120°
Eficiencia energética:	Leuchte RGBW / weiß: 530 / 330 lm/m (49 lm/W)
Energieeffizienzklasse:	N/A
Zeichen:	IP20, SK III
Gewicht:	0,13 kg

Particularidades:

- Neben RGB también „echtes" xw (blanco extracálido)
- Montaje rápido y sencillo mediante cinta adhesiva de doble cara y conectores
- Tira recortable cada 50 mm (marca entre los LED)
- Controller con ansprechender Mando a distancia por radio y Memory-Función (después de Desconexión de la red se las anterior Color de luz y brillo restablecido)
- Todos cuatro Colores (rot, grün, blau, blanco extracálido) pueden mediante una separate Taste controlado se
- 4 Lichtszenen individualmente abrufbar
- Con una Mando a distancia pueden libremente muchos Controller en paralelo controlados se
- BLE Controller (Bluetooth Low Energy):
- Controlable mediante cualquier iOS o Android Smartphone o Tablet (con gratuita Meshle-App)
- Alcance Interiores Hasta 15 m (Mesh-Red)
- Escenas de libre programación
- Muy sencillo Installation mediante Plug & Play Componentes y Sistemas de conexión
- Puede utilizarse individualmente como control autónomo
- Hasta 30 Controller conectar automáticamente entre sí y pueden via Bluetooth en el App controlado se
- Incl. Timer-Función (individuales Un- y Horarios de desconexión)
- Incl. Cable de conexión 2,4 m con enchufe RGBW
- Sin encapsulado de silicona
- Tipo de construcción: Tira LED flexible
- Color de luz: De color (RGB/W) ajustable
- Grado de protección: IP20

N.° de artículo:
61002090103

disponibilidad restringida probable

HERA GARANTÍA LED 5 AÑOS

- Máx. 6 m por cable de conexión

Versiones disponibles

Elija uno de los siguientes modelos. El seleccionado actualmente está resaltado.

N.º de artículo	Denominación	Gehäusefarbe
61002090103	LED RGBW Tape 2,5m 150 LED 47W	N/A
20202681100	LED RGBW Tape 5,0m 300 LED 88W	N/A

N.º de artículo: 61002090103

