

Controlador dinámico 24V



Controlador de temperatura del color 24V Dynamic-Controller radio 75W incl. módulo pulsador radio empotrado



Descripción:

Controlador dinámico de 24 V con módulo de pulsadores radioeléctricos empotrado, se pueden programar hasta 7 emisores diferentes en un controlador, el módulo de pulsadores radioeléctricos empotrado se puede programar en paralelo en cualquier número de controladores, cable de conexión con dos clavijas LED 24 y distribuidor de 12 vías para las luces

Conexión: 220 - 240V / 50 - 60Hz


Zeichen: CE, MM, ENEC25, IP20, SK II

EAN-Nr.: 4,05E+12

Gewicht: 0,46 kg

Particularidades:

- Conexión: 24V DC / para luminarias dinámicas con enchufe Dynamic Varios:
 - o listo para conectar y opcional para cualquier nueva instalación o ampliación posterior del sistema existente
 - o con función de memoria (el color de la luz y la luminosidad anteriores se restablecen tras la desconexión de la red)
- Mandos a distancia por radio para regular, conmutar y ajustar el color de la luz
- o Módulo UP pulsador por radio para regular, conmutar y ajustar el color de la luz con un pulsador estándar (alcance 15 m / más corto para paredes y techos)
- #Mando a distancia por radio de 4 canales incl. pulsador maestro y soporte de pared, también combinable con controladores de atenuación #Mando a distancia por radio para montaje en superficie con soporte de pared #Mando a distancia por radio empotrable para taladro de madera ø 35 mm mín. 12 mm de profundidad incl. carcasa de montaje en superficie con aspecto de acero inoxidable o para utilizar en tomas de corriente estándar
- o Cualquier número de radiomandos puede controlarse en paralelo con un mando a distancia o por canal
- o Todos los controladores con «Soft Off» y «Multicontrol» (pueden memorizarse hasta 7 emisores diferentes en un controlador)
- Controlador DALI
- o para la conexión a sistemas de control complejos y sistemas de bus
- Controlador BLE (Bluetooth Low Energy)
- o controlable a través de cualquier smartphone o tableta iOS o Android (con la aplicación gratuita Meshle)
- #Alcance en interiores de hasta 15 m (red Mesh)
- o Escenas programables gratuitas
- o fácil instalación gracias a los componentes plug & play y al sistema de conexión
- o puede utilizarse individualmente como controlador autónomo



N.º de artículo:
61500301816

artículo disponible en stock

- hasta 30 controladores se conectan automáticamente entre sí y pueden controlarse mediante Bluetooth en la aplicación
- Incl. función de temporizador (tiempos individuales de encendido y apagado)

Versiones disponibles

Elija uno de los siguientes modelos. El seleccionado actualmente está resaltado.

N.º de artículo	Denominación	Sistema de enchufe	Clase de protección	Conexión
20805003015	24V Dynamic-Controller radio 75W incl. módulo pulsador radio empotrado	Dynamic	SK3	LED-Trafo DC 24V
61500050529	24V controlador dinámico 75W incl. radiomando de superficie negro	Dynamic	SK3	LED-Trafo DC 24V
61500050531	24V controlador dinámico 75W incl. radiomando de superficie inox	Dynamic	SK3	LED-Trafo DC 24V
61500050530	24V controlador dinámico 75W incl. radiomando de montaje negro	Dynamic	SK3	LED-Trafo DC 24V
61500050534	24V controlador dinámico 75W incl. radiomando de montaje inox	Dynamic	SK3	LED-Trafo DC 24V
20805003012	24V controlador dinámico 75W sin radiomando	Dynamic	SK3	LED-Trafo DC 24V
20805002051	Flush-mounted touch remote control to adjust the colour, dim and switch	-	-	220 - 240V / 50 - 60Hz
61500050631	4 channel remote control black	-	SK3	-
61500050643	Surface mounted remote control Dynamic black	-	SK3	-
61500050641	Surface mounted remote control Dynamic stainless steel look	-	SK3	-
61500050653	Recessed remote control Dynamic black	-	SK3	-
61500050651	Recessed remote control Dynamic stainless steel look	-	SK3	-
61500050533	24V Dynamic-Controller DALI-DT6 120W with 2x12-way distributor	Dynamic	SK3	LED-Trafo DC 24V
61500052211	24V Dynamic-Controller ZigBee / Alexa 96W with 2x12-way distributor	Dynamic	SK3	LED-Trafo DC 24V
21703260101	Wall switch Dynamic ZigBee / Alexa white	Dynamic	SK3	-
61500051611	24V CASAMBI 75W Controlador dinámico con distribuidor de 12 vías	Dynamic	SK3	LED-Trafo DC 24V
61500052801	Wall switch Dynamic ZigBee / Alexa white+ Controller 96W	Dynamic	SK3	LED-Trafo DC 24V
20805005201	24V Dynamic-Controller BLE 120W with 12-way distributor	Dynamic	SK3	LED-Trafo DC 24V
61500052803	Wall switch Dynamic ZigBee / Alexa schwarz + Controller 96W	Dynamic	SK3	LED-Trafo DC 24V
61500052813	Wall switch Dynamic ZigBee / Alexa black	Dynamic	SK3	-
61500050568	24V Dynamic-Controller DALI-DT8 120W with 2x12-way distributor	Dynamic	SK3	LED-Trafo DC 24V
61500050532	24V Controlador dinámico radio 75W incl. mando a distancia radio de 4 canales negro	Dynamic	SK3	LED-Trafo DC 24V
61500301816	Trafo LED 24/100W DALI-2 DT8 Dynamic mit 2x12-fach Verteiler	Dynamic	SK2	220 - 240V / 50 - 60Hz

