


Controlador LED 24V RGB

Light control for colour appearance (red/green/blue) 24V RGB-Controller radio 75W with 1 channel remote control black



Descripción:

24V RGB controller with enclosed 1 channel remote control and wall mounting, with memory function (after cut off from mains the last setting is recovered), incl. battery, supply cable with two LED 24-plugs and 4-way distributor

Conexión: LED-Trafo DC 24 V

Zeichen: CE, MM, IP20, SK III

EAN-Nr.: 4051268145992


Gewicht: 0,13 kg

Particularidades:

- Conexión: 24 V DC / para luminarias RGB con conector RGB Otros:
 - listo para enchufar y opcional para cualquier nueva instalación o ampliación posterior del sistema existente
 - con función de memoria (tras la desconexión de la red se restablecen el color y la luminosidad)
- Mandos a distancia por radio para regular, conmutar y ajustar el color de la luz
 - regulable en cuatro niveles / con soporte mural (rango 15 m / inferior por paredes y techos)
 - ajuste libre del color mediante la rueda selectora / bloqueo automático después de un minuto
 - 7 colores alternados | seg. ajustables (8, 16, 32, 64 y 128)
 - Gradiente de color suavemente difuminado | seg. ajustables (8, 16, 32, 64 y 128)
 - Con un mando a distancia se pueden controlar varias luminarias en paralelo
- Controlador DALI para la conexión a sistemas de control complejos y sistemas de bus Controlador BLE (Bluetooth Low Energy)
 - controlable a través de cualquier smartphone o tableta iOS o Android (con la aplicación gratuita Meshle)
 - Alcance en interiores hasta 15 m (red mesh)
 - escenas libremente programables
 - instalación fácil gracias a plug & play
 - puede utilizarse individualmente como controlador autónomo
 - hasta 30 controladores se conectan automáticamente entre sí y pueden controlarse mediante Bluetooth en la app
 - incl. función de temporizador (tiempos individuales de encendido y apagado)
- Gradiente de color

N.º de artículo:
61500050544

artículo disponible en stock



Versiones disponibles

Elija uno de los siguientes modelos. El seleccionado actualmente está resaltado.

| N.º de artículo | Denominación |
|-----------------|---|
| 61500050544 | 24V RGB-Controller radio 75W with 1 channel remote control black |
| 61500050545 | 24V RGB-Controller radio 75W with 4-way distributor with surface mounted remote control black |
| 61500050541 | 24V RGB-Controller radio 75W with surface mounted remote control stainless steel look |
| 20805003022 | 24V RGB-Controller radio 75W without remote control (only as extension) |
| 61500050543 | 24V RGB-Controller DALI 120W with 2x4-way distributor |
| 61500052221 | 24V RGB-Controller ZigBee / Alexa 96W with 2x4-way distributor |
| 61500051621 | 24V RGB-Controller CASAMBI 75W with 4-way distributor |
| 20805005401 | 24V RGB-Controller BLE 120W con distribuidor cuádruple. |

