Pipe F

IP 20 | LED 24

Luz lineal LED giratoria con luz de superficie homogénea LED Pipe F 310mm 5,8W ww





Descripción:
Giratoria, redonda LED-Luminaria de superficie con homogéneo Luz de superficie, Carcasa de aluminio, Cable de conexión 25 mm con Enchufe LED 24 y Cable de interconexión 25 mm con Conector hembra LED 24, sencillo Montaje mediante incluidos Tornillos, color de luz blanco cálido aprox. 3000 K, accesorios opcionales: Soporte magnético para Montaje sobre chapa, Controlador de regulación con Mando a distancia por radio, DALI o 1-10 V Controlador de regulación con Mando a distancia por radio, DALI o 1-10 V.

Conexión: LED-Trafo DC 24V
Lichtfarbe: 3000K Blanco cálido
Ausstrahlungswinkel: 120°
Eficiencia energética: LED: 107 lm/W; Leuchte: 1100 lm/m (51 lm/W)
Energieeffizienzklasse: G
Zeichen: IP20, SK III
Gewicht: 0,07 kg

Particularidades:

- LEDs giratorio en 360°
- Montaje con Tornillos en Madera o con Soporte magnético como Accesorios
- Sin puntos de luz visibles
- Color de luz: 3000 K blanco cálido
- Cable de conexión 25 mm con Enchufe LED 24
- Cable de interconexión 25 mm con Conector hembra LED 24
- Otras versiones disponibles a partir de 1 unidad
- Tipo de construcción: Linear-Luminaria
- Transformador LED DC 24 V
- Sistema de conexión: LED 24
- Grado de protección: IP20
- Regulable con un control compatible
- Versión ajustable
- Potencia máx.: 60 W por cable de conexión

Pipe F

120°	Ø	ww	nw
0,5m	1732	1324 lx	1360 lx
1,0m	3464	331 lx	340 lx
1,5m	5196	147 lx	151 lx
2,0m	6928	83 lx	85 lx
2,5m	8660	53 lx	54 lx



N.° de artículo: 61001610102

disponibilidad restringida probable

HERA GARANTÍA LED 5 AÑOS

Versiones disponibles

Elija uno de los siguientes modelos. El seleccionado actualmente está resaltado.

N.º de artículo	Denominación	Gehäusefarbe	Color de la luz
61001610102	LED Pipe F 310mm 5,8W ww	Aluminio anodizado	3000K Blanco cálido
61001610103	LED Pipe F 310mm 5,8W nw	Aluminio anodizado	4000K Blanco neutro
61001610202	LED Pipe F 610mm 11,4W ww	Aluminio anodizado	3000K Blanco cálido
61001610203	LED Pipe F 610mm 11,4W nw	Aluminio anodizado	4000K Blanco neutro
61001610302	LED Pipe F 910mm 17,0W ww	Aluminio anodizado	3000K Blanco cálido
61001610303	LED Pipe F 910mm 17,0W nw	Aluminio anodizado	4000K Blanco neutro
61001611402	LED Pipe F 1210mm 22,3W ww	Aluminio anodizado	3000K Blanco cálido
61001611403	LED Pipe F 1210mm 22,3W nw	Aluminio anodizado	4000K Blanco neutro

N.º de artículo: 61001610102

