FR 55

IP 44 · LED 24

11 mm Plana, 55-58 mm diámetro del orificio homogénea luminaria empotrable para muebles FR 55-LED 3W ww negro






Descripción:
LED-Foco empotrable con Flächelicht, Carcasa de plástico, Cable de conexión 2,5 m con Enchufe LED 24, color de luz blanco cálido aprox. 3000 K, Montaje rápido y sencillo mediante Ganchos de encaje, accesorios opcionales: Controlador de regulación con Mando a distancia por radio, WiFi App, DALI o 1-10 V Regulador, Aro de montaje para la instalación sin orificio de empotrado.

Conexión: LED-Trafo DC 24V
Lichtfarbe: 3000K Blanco cálido
Ausstrahlungswinkel: 110°
Eficiencia energética: LED: 113 lm/W; Leuchte: 210 lm/m (70 lm/W)
Energieeffizienzklasse: G
Zeichen: IP44, SK III
Gewicht: 0,07 kg

Particularidades:

- También para Montaje sobre chapa apto
- Sin puntos de luz visibles
- Color de luz: 3000 K blanco cálido
- Cable de conexión 2,5 m con Enchufe LED 24
- Tipo de construcción: Foco de haz amplio >80°
- Transformador LED DC 24 V
- Sistema de conexión: LED 24
- Grado de protección: IP44 [con Taladro ciego]
- Regulable con un control compatible
- Color de la carcasa: Negro

FR 55




	110°	Ø	ww	nw
0,5m		1428	336 lx	396 lx
1,0m		2856	84 lx	99 lx
1,5m		4284	37 lx	44 lx
2,0m		5713	21 lx	25 lx
2,5m		7141	13 lx	16 lx

Agujero



55-58mm



N.° de artículo:
61001782003

artículo disponible en stock

HERA GARANTÍA LED 5 AÑOS

Versiones disponibles

Elija uno de los siguientes modelos. El seleccionado actualmente está resaltado.

N.º de artículo	Denominación	Gehäusefarbe	Color de la luz
61001782003	FR 55-LED 3W ww negro	Negro	3000K Blanco cálido
61001782006	FR 55-LED 3W ww cromo mate	Chrom-matt	3000K Blanco cálido
61001782008	FR 55-LED 3W ww aspecto acero inoxidable	Aluminio anodizado	3000K Blanco cálido
61001783003	FR 55-LED 3W nw negro	Negro	4000K Blanco neutro
61001783006	FR 55-LED 3W nw cromo mate	Chrom-matt	4000K Blanco neutro
61001783008	FR 55-LED 3W nw aspecto acero inoxidable	Aluminio anodizado	4000K Blanco neutro
61056933002	3er Set FR 55-LED 3W ww negro	Negro	3000K Blanco cálido
61056938002	3er Set FR 55-LED 3W ww aspecto acero inoxidable	Aluminio anodizado	3000K Blanco cálido
61056938003	3er Set FR 55-LED 3W nw aspecto acero inoxidable	Aluminio anodizado	4000K Blanco neutro
61056958002	5er Set FR 55-LED 3W ww aspecto acero inoxidable	Aluminio anodizado	3000K Blanco cálido
61056958003	5er Set FR 55-LED 3W nw aspecto acero inoxidable	Aluminio anodizado	4000K Blanco neutro

N.º de artículo: 61001782003

