

FR 55



11 mm Plana, 55-58 mm diámetro del orificio homogénea luminaria empotrable para muebles FR 55-LED 3W nw cromo mate



Descripción:

LED-Foco empotrable con Luz de superficie, Carcasa de plástico, Cable de conexión 2,5 m con Enchufe LED 24, color de luz blanco neutro aprox. 4000 K, Montaje rápido y sencillo mediante Ganchos de encaje, accesorios opcionales: Controlador de regulación con Mando a distancia por radio, WiFi App, DALI o 1-10 V Regulador, Aro de montaje para la instalación sin orificio de empotrado.

Conexión: LED-Trafo DC 24V
Lichtfarbe: 4000K Blanco neutro

Ausstrahlungswinkel: 110°

Eficiencia energética: LED: 113 lm/W; Leuchte: 210 lm/m (70 lm/W)

Zeichen: IP44, SK III

Gewicht: 0,07 kg

Particularidades:

- También para Montaje sobre chapa apto
- Sin puntos de luz visibles
- Color de luz: 4000 K blanco neutro
- Cable de conexión 2,5 m con Enchufe LED 24
- Tipo de construcción: Foco de haz amplio >80°
- Transformador LED DC 24 V
- Sistema de conexión: LED 24
- Grado de protección: IP44 [con Taladro ciego]
- Regulable con un control compatible
- Color de la carcasa: Cromo mate


FR 55

	110°	Ø	ww	nw
0,5m		1428	336 lx	396 lx
1,0m		2856	84 lx	99 lx
1,5m		4284	37 lx	44 lx
2,0m		5713	21 lx	25 lx
2,5m		7141	13 lx	16 lx

Agujero



55-58mm



N.º de artículo:
61001783006


disponibilidad restringida probable



Versiones disponibles

Elija uno de los siguientes modelos. El seleccionado actualmente está resaltado.

N.º de artículo	Denominación	Color de la luz
61001782003	FR 55-LED 3W ww negro	3000K Blanco cálido
61001782006	FR 55-LED 3W ww cromo mate	3000K Blanco cálido
61001782008	FR 55-LED 3W ww aspecto acero inoxidable	3000K Blanco cálido
61001783003	FR 55-LED 3W nw negro	4000K Blanco neutro
61001783006	FR 55-LED 3W nw cromo mate	4000K Blanco neutro
61001783008	FR 55-LED 3W nw aspecto acero inoxidable	4000K Blanco neutro
61056933002	3er Set FR 55-LED 3W ww negro	3000K Blanco cálido
61056938002	3er Set FR 55-LED 3W ww aspecto acero inoxidable	3000K Blanco cálido
61056938003	3er Set FR 55-LED 3W nw aspecto acero inoxidable	4000K Blanco neutro
61056958002	5er Set FR 55-LED 3W ww aspecto acero inoxidable	3000K Blanco cálido
61056958003	5er Set FR 55-LED 3W nw aspecto acero inoxidable	4000K Blanco neutro



con aislamiento, emplear un separador de 50 mm, como mínimo

