

## LED-2-Link Flood



luminaria lineal de sistema con luz de superficie homogénea LED-2-Link Flood 4,8W ww 300mm aluminio anodizado



### Descripción:

Conectable en línea Luz de superficie Barra luminosa, color de luz blanco cálido aprox. 3000 K, Cable pasante con enchufe LED 24 y toma LED 24, accesorios opcionales: Diversos Un y Montaje en superficie-Profile y combinable con diferentes tipos de luminarias, Controlador de regulación con Mando a distancia por radio, 1-10 V, DALI, ZigBee, Sonar o WiFi Control. Color de luz: 3000 K blanco cálido.

**Conexión:** LED-Trafo DC 24V  
**Lichtfarbe:** 3000K Blanco cálido

**Ausstrahlungswinkel:** 120°


**Eficiencia energética:** LED: 107 lm/W; Leuchte: 935 lm/m (58 lm/W)

**Zeichen:** IP20, SK III

**Gewicht:** 0,03 kg

### Particularidades:

- Sin puntos de luz visibles
- Color de luz: 3000 K blanco cálido
- Cable pasante con Enchufe LED 24 y Conector hembra LED 24
- Incl. Perfil de cubierta muy mate
- Incl. 2 x 25 mm Alu Perfil de cubierta
- Ángulo de apertura 120°
- Tipo de construcción: Linear-Luminaria
- Transformador LED DC 24 V
- Sistema de conexión: LED 24
- Grado de protección: IP20
- Regulable con un control compatible
- Potencia máx.: 60 W por cable de conexión
- Color de la carcasa: Aluminio anodizado



**N.º de artículo:**  
61002160102

disponibilidad restringida probable



## Versiones disponibles

Elija uno de los siguientes modelos. El seleccionado actualmente está resaltado.

| N.º de artículo    | Denominación                                             | Color de la luz            |
|--------------------|----------------------------------------------------------|----------------------------|
| 61002160302        | LED-2-Link Flood 4,8W ww 300mm negro                     | 3000K Blanco cálido        |
| <b>61002160102</b> | <b>LED-2-Link Flood 4,8W ww 300mm aluminio anodizado</b> | <b>3000K Blanco cálido</b> |
| 61002160303        | LED-2-Link Flood 4,8W nw 300mm negro                     | 4000K Blanco neutro        |
| 61002160103        | LED-2-Link Flood 4,8W nw 300mm aluminio anodizado        | 4000K Blanco neutro        |
| 61002161302        | LED-2-Link Flood 10,4W ww 600mm negro                    | 3000K Blanco cálido        |
| 61002161102        | LED-2-Link Flood 10,4W ww 600mm aluminio anodizado       | 3000K Blanco cálido        |
| 61002161303        | LED-2-Link Flood 10,4W nw 600mm negro                    | 4000K Blanco neutro        |
| 61002161103        | LED-2-Link Flood 10,4W nw 600mm aluminio anodizado       | 4000K Blanco neutro        |
| 61002162302        | LED-2-Link Flood 16,1W ww 900mm negro                    | 3000K Blanco cálido        |
| 61002162102        | LED-2-Link Flood 16,1W ww 900mm aluminio anodizado       | 3000K Blanco cálido        |
| 61002162303        | LED-2-Link Flood 16,1W nw 900mm negro                    | 4000K Blanco neutro        |
| 61002162103        | LED-2-Link Flood 16,1W nw 900mm aluminio anodizado       | 4000K Blanco neutro        |

