

## LED Track 24V

IP  
20

LED-2-Link perfil para vitrina LED-2-Link brazo de soporte 300mm con cable de conexión 2,5m max. 48W



### Descripción:

LED-2-Link Haltearm 300 mm Con cable de conexión 2,5 m máx. 48 W para eléctrico Conexión compatible Componentes del LED-2-Link-Systems.

**Conexión:** N/A

**Lichtfarbe:** 3000K Blanco cálido

**Zeichen:** IP20

**Gewicht:** 0,07 kg

### Particularidades:


- Para Conexión compatible Componentes en el LED-2-Link-System
- Color de la carcasa: Aspecto acero inoxidable
- Grado de protección: IP20
- Altura a 300 mm continuamente ajustable



Agujero



28mm



N.º de artículo:  
61500032911

disponibilidad restringida probable




## Versiones disponibles



Elija uno de los siguientes modelos. El seleccionado actualmente está resaltado.

| N.º de artículo           | Denominación                                                          | Grado de protección | Sistema de enchufe | Carcasa de metal | Clase de protección | Diámetro de perforación | Conexión         | Color de la luz     | Ángulo del haz | Eficiencia energética                       |
|---------------------------|-----------------------------------------------------------------------|---------------------|--------------------|------------------|---------------------|-------------------------|------------------|---------------------|----------------|---------------------------------------------|
| 20202560302               | LED Track Point S 1,5W ww negro                                       | IP20                | LED 24             | No               | SK3                 | 20mm                    | LED-Trafo DC 24V | 3000K Blanco cálido | 10° - 30°      | LED: 88 lm/W;<br>Leuchte: 80 lm/m (53 lm/W) |
| 20202560702               | LED Track Point S 1,5W ww aluminio anodizado                          | IP20                | LED 24             | No               | SK3                 | 20mm                    | LED-Trafo DC 24V | 3000K Blanco cálido | 10° - 30°      | LED: 88 lm/W;<br>Leuchte: 80 lm/m (53 lm/W) |
| 20202560303               | LED Track Point S 1,5W nw negro                                       | IP20                | LED 24             | No               | SK3                 | 20mm                    | LED-Trafo DC 24V | 4000K Blanco neutro | 10° - 30°      | LED: 88 lm/W;<br>Leuchte: 80 lm/m (53 lm/W) |
| 20202560703               | LED Track Point S 1,5W nw aluminio anodizado                          | IP20                | LED 24             | No               | SK3                 | 20mm                    | LED-Trafo DC 24V | 4000K Blanco neutro | 10° - 30°      | LED: 88 lm/W;<br>Leuchte: 80 lm/m (53 lm/W) |
| 20202560301               | LED Track Point S 1,5W cw negro                                       | IP20                | LED 24             | No               | SK3                 | 20mm                    | LED-Trafo DC 24V | 5000K Blanco frío   | 10° - 30°      | LED: 88 lm/W;<br>Leuchte: 80 lm/m (53 lm/W) |
| 20202560701               | LED Track Point S 1,5W cw aluminio anodizado                          | IP20                | LED 24             | No               | SK3                 | 20mm                    | LED-Trafo DC 24V | 5000K Blanco frío   | 10° - 30°      | LED: 88 lm/W;<br>Leuchte: 80 lm/m (53 lm/W) |
| LED-2-Link - Vitrinprofil |                                                                       | N/A                 | -                  | No               | N/A                 | -                       | -                | N/A                 | -              | -                                           |
| 61500032703               | LED Perfil para vitrina 1m                                            | N/A                 | N/A                | Si               | N/A                 | 28mm                    | N/A              | N/A                 | -              | -                                           |
| 61500032763               | LED Perfil para vitrina 2,95m 5er Set                                 | N/A                 | N/A                | Si               | N/A                 | 28mm                    | N/A              | N/A                 | -              | -                                           |
| 61500032701               | LED Perfil para vitrina 1m                                            | N/A                 | N/A                | Si               | N/A                 | 28mm                    | N/A              | N/A                 | -              | -                                           |
| 61500032761               | LED Perfil para vitrina 2,95m 5er Set                                 | N/A                 | N/A                | Si               | N/A                 | 28mm                    | N/A              | N/A                 | -              | -                                           |
| LED-2-Link - Haltearm     |                                                                       | IP20                | -                  | No               | -                   | -                       | -                | N/A                 | -              | -                                           |
| 61500032913               | LED-2-Link brazo de soporte 300mm con cable de conexión 2,5m max. 48W | IP20                | N/A                | Si               | -                   | 28mm                    | N/A              | N/A                 | -              | -                                           |
| 61500032903               | LED-2-Link brazo de soporte 300mm sin cable de conexión               | N/A                 | N/A                | Si               | N/A                 | 28mm                    | N/A              | N/A                 | -              | -                                           |
| 61500032911               | LED-2-Link brazo de soporte 300mm con cable de conexión 2,5m max. 48W | IP20                | N/A                | Si               | -                   | 28mm                    | N/A              | N/A                 | -              | -                                           |
| 61500032901               | LED-2-Link brazo de soporte 300mm sin cable de conexión               | N/A                 | N/A                | Si               | N/A                 | 28mm                    | N/A              | N/A                 | -              | -                                           |


|                                       |                                                                           |     |     |    |     |      |     |     |   |   |
|---------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------|-----|-----|----|-----|------|-----|-----|---|---|
| LED-2-Link -<br>Montagehülse          |                                                                           | N/A | -   | No | N/A | -    | -   | N/A | - | - |
| 61500030003                           | Casquillo de<br>montaje LED perfil<br>de superficie negro                 | N/A | N/A | Si | N/A | 28mm | N/A | N/A | - | - |
| 61500030007                           | Casquillo de<br>montaje LED perfil<br>de superficie<br>aluminio anodizado | N/A | N/A | Si | N/A | 28mm | N/A | N/A | - | - |
| LED-2-Link -<br>Abdeckprofil 15<br>mm |                                                                           | N/A | -   | No | N/A | -    | -   | N/A | - | - |
| 61500032813                           | Perfil de cubierta<br>LED 15 mm 1 m                                       | N/A | N/A | No | N/A | 28mm | N/A | N/A | - | - |
| 61500032863                           | LED Perfil de<br>cubierta 15mm<br>2,95m 5er Set                           | N/A | N/A | No | N/A | 28mm | N/A | N/A | - | - |
| 61500032810                           | Perfil de cubierta<br>LED 15 mm 1 m                                       | N/A | N/A | No | N/A | 28mm | N/A | N/A | - | - |
| 61500032861                           | LED Perfil de<br>cubierta 15mm<br>2,95m 5er Set                           | N/A | N/A | No | N/A | 28mm | N/A | N/A | - | - |




tapa terminal






casquillo de montaje





adaptador



soporte de estante de cristal



alimentador final



conector