

ModuLite F



230 V luminaria bajo mueble de cocina con luz de superficie homogénea LED ModuLite F 300mm 5W nw



Descripción:

Plano LED Luminaria bajo mueble para 230 V, Carcasa Aluminio anodizado, sencillo Montaje (directamente atornillable de lado a lado), con muy pequeño (Enchufe D= 7,5 mm) Alta tensión-Sistema de conexión de Tyco AMP, color de luz blanco neutro aprox. 4000 K, Con interruptor integrado. Color de luz: 4000 K blanco neutro. Incl. Interruptor // Aluminio anodizado.

Conexión: 220 - 240V / 50 - 60Hz

Lichtfarbe: 4000K Blanco neutro

Ausstrahlungswinkel: 120°

Eficiencia energética: LED: 122 lm/W; Leuchte: 1583 lm/m (95 lm/W)

Zeichen: IP20, SK II


Gewicht: 0,14 kg

Particularidades:

- Con interruptor integrado
- Color de luz: 4000 K blanco neutro
- Incl. Interruptor // Aluminio anodizado
- HVLCS Enchufe y HVLCS Conector hembra integrado
- Pida los cables de alimentación por separado
- Tipo de construcción: Linear-Luminaria
- 220–240 V / 50–60 Hz
- Sistema de conexión: HVLCS
- Color de la carcasa: Aspecto acero inoxidable
- Grado de protección: IP20
- Integrado HVLCS Conexión enchufable en el Carcasa para sin separación Líneas de luz (máx. 300 W)

ModuLite F

	120°	Ø	ww	nw
0,5m		1732	1720 lx	1800 lx
1,0m		3464	430 lx	450 lx
1,5m		5196	191 lx	200 lx
2,0m		6928	108 lx	113 lx
2,5m		8660	69 lx	72 lx



N.º de artículo:
20202580003


artículo disponible en stock



Versiones disponibles

Elija uno de los siguientes modelos. El seleccionado actualmente está resaltado.

N.º de artículo	Denominación	Color de la luz
20202580003	LED ModuLite F 300mm 5W nw	4000K Blanco neutro
20202580002	LED ModuLite F 300mm 5W ww	3000K Blanco cálido
20202580112	LED ModuLite F 450mm 8W ww	3000K Blanco cálido
20202580113	LED ModuLite F 450mm 8W nw	4000K Blanco neutro
20202580132	LED ModuLite F 450mm 8W ww	3000K Blanco cálido
20202580133	LED ModuLite F 450mm 8W nw	4000K Blanco neutro
20202580102	LED ModuLite F 450mm 8W ww	3000K Blanco cálido
20202580103	LED ModuLite F 450mm 8W nw	4000K Blanco neutro
20202580212	LED ModuLite F 600mm 10W ww	3000K Blanco cálido
20202580213	LED ModuLite F 600mm 10W nw	4000K Blanco neutro
20202580312	LED ModuLite F 900mm 15W ww	3000K Blanco cálido
20202580232	LED ModuLite F 600mm 10W ww	3000K Blanco cálido
20202580233	LED ModuLite F 600mm 10W nw	4000K Blanco neutro
20202580202	LED ModuLite F 600mm 10W ww	3000K Blanco cálido
20202580203	LED ModuLite F 600mm 10W nw	4000K Blanco neutro
20202580313	LED ModuLite F 900mm 15W nw	4000K Blanco neutro
20202580332	LED ModuLite F 900mm 15W ww	3000K Blanco cálido
20202580333	LED ModuLite F 900mm 15W nw	4000K Blanco neutro
20202580302	LED ModuLite F 900mm 15W ww	3000K Blanco cálido
20202580303	LED ModuLite F 900mm 15W nw	4000K Blanco neutro
20202580412	LED ModuLite F 1200mm 18W ww	3000K Blanco cálido
20202580413	LED ModuLite F 1200mm 18W nw	4000K Blanco neutro
20202580432	LED ModuLite F 1200mm 18W ww	3000K Blanco cálido
20202580433	LED ModuLite F 1200mm 18W nw	4000K Blanco neutro
20202580402	LED ModuLite F 1200mm 18W ww	3000K Blanco cálido
20202580403	LED ModuLite F 1200mm 18W nw	4000K Blanco neutro



vataje	L	cantidad*
5 W	300	60
8 W	450	36
10 W	600	30
15 W	900	20
18 W	1200	16

* número máximo de lámparas por tira luminosa (máximo 3 tiras luminosas, HVLC S V Distribuidor séxtuple máx. 2,5A en conjunto) en un automático N 16A, monopolar, tipo B

