

Controlador LED 24V RGB



Light control for colour appearance (red/green/blue) 24V RGB-Controller DALI 120W with 2x4-way distributor



Descripción:

24V RGB controller DALI, supply cable with three LED 24-plugs and two 4-way distributor for the luminaires, dim control cable 0,3m with ferrules

Conexión: LED-Trafo DC 24 V


Zeichen: CE, MM, IP20, SK III

EAN-Nr.: 4051268129404

Gewicht: 0,115 kg

Particularidades:

- Conexión: 24 V DC / para luminarias RGB con conector RGB Otros:
- o listo para enchufar y opcional para cualquier nueva instalación o ampliación posterior del sistema existente
- o con función de memoria (tras la desconexión de la red se restablecen el color y la luminosidad)
- Mandos a distancia por radio para regular, conmutar y ajustar el color de la luz
- o regulable en cuatro niveles / con soporte mural (rango 15 m / inferior por paredes y techos)
- o ajuste libre del color mediante la rueda selectora / bloqueo automático después de un minuto
- o 7 colores alternados | seg. ajustables (8, 16, 32, 64 y 128)
- o Gradiente de color suavemente difuminado | seg. ajustables (8, 16, 32, 64 y 128)
- o Con un mando a distancia se pueden controlar varias luminarias en paralelo
- Controlador DALI para la conexión a sistemas de control complejos y sistemas de bus Controlador BLE (Bluetooth Low Energy)
- o controlable a través de cualquier smartphone o tableta iOS o Android (con la aplicación gratuita Meshle)
- o Alcance en interiores hasta 15 m (red mesh)
- o escenas libremente programables
- o instalación fácil gracias a plug & play
- o puede utilizarse individualmente como controlador autónomo
- o hasta 30 controladores se conectan automáticamente entre sí y pueden controlarse mediante Bluetooth en la app
- o incl. función de temporizador (tiempos individuales de encendido y apagado)
- Gradiente de color



N.º de artículo:
61500050543

disponibilidad restringida probable

Versiones disponibles

Elija uno de los siguientes modelos. El seleccionado actualmente está resaltado.

N.º de artículo	Denominación
61500050544	24V RGB-Controller radio 75W with 1 channel remote control black
61500050545	24V RGB-Controller radio 75W with 4-way distributor with surface mounted remote control black
61500050541	24V RGB-Controller radio 75W with surface mounted remote control stainless steel look
20805003022	24V RGB-Controller radio 75W without remote control (only as extension)
61500050543	24V RGB-Controller DALI 120W with 2x4-way distributor
61500052221	24V RGB-Controller ZigBee / Alexa 96W with 2x4-way distributor
61500051621	24V RGB-Controller CASAMBI 75W with 4-way distributor
20805005401	24V RGB-Controller BLE 120W con distribuidor cuádruple.

