

Controlador LED 24V RGB



Light control for colour appearance (red/green/blue) 24V RGB-Controller radio 75W with surface mounted remote control stainless steel look



Descripción:

RGB controller 24V with enclosed surface mounted remote control stainless steel look and wall mounting, with memory function (after cut off from mains the last setting is recovered), incl. battery, supply cable with two LED 24-plugs and 4-way distributor for the luminaires

Conexión: LED-Trafo DC 24 V


Zeichen: CE, MM, IP20, SK III

EAN-Nr.: 4051268120760

Gewicht: 0,105 kg

Particularidades:

- Conexión: 24 V DC / para luminarias RGB con conector RGB Otros:
- o listo para enchufar y opcional para cualquier nueva instalación o ampliación posterior del sistema existente
- o con función de memoria (tras la desconexión de la red se restablecen el color y la luminosidad)
- Mandos a distancia por radio para regular, conmutar y ajustar el color de la luz
- o regulable en cuatro niveles / con soporte mural (rango 15 m / inferior por paredes y techos)
- o ajuste libre del color mediante la rueda selectora / bloqueo automático después de un minuto
- o 7 colores alternados | seg. ajustables (8, 16, 32, 64 y 128)
- o Gradiente de color suavemente difuminado | seg. ajustables (8, 16, 32, 64 y 128)
- o Con un mando a distancia se pueden controlar varias luminarias en paralelo
- Controlador DALI para la conexión a sistemas de control complejos y sistemas de bus Controlador BLE (Bluetooth Low Energy)
- o controlable a través de cualquier smartphone o tableta iOS o Android (con la aplicación gratuita Meshle)
- o Alcance en interiores hasta 15 m (red mesh)
- o escenas libremente programables
- o instalación fácil gracias a plug & play
- o puede utilizarse individualmente como controlador autónomo
- o hasta 30 controladores se conectan automáticamente entre sí y pueden controlarse mediante Bluetooth en la app
- o incl. función de temporizador (tiempos individuales de encendido y apagado)
- Gradiente de color



N.º de artículo:
61500050541

artículo disponible en stock

Versiones disponibles

Elija uno de los siguientes modelos. El seleccionado actualmente está resaltado.

N.º de artículo	Denominación
61500050544	24V RGB-Controller radio 75W with 1 channel remote control black
61500050545	24V RGB-Controller radio 75W with 4-way distributor with surface mounted remote control black
61500050541	24V RGB-Controller radio 75W with surface mounted remote control stainless steel look
20805003022	24V RGB-Controller radio 75W without remote control (only as extension)
61500050543	24V RGB-Controller DALI 120W with 2x4-way distributor
61500052221	24V RGB-Controller ZigBee / Alexa 96W with 2x4-way distributor
61500051621	24V RGB-Controller CASAMBI 75W with 4-way distributor
20805005401	24V RGB-Controller BLE 120W con distribuidor cuádruple.

