

Controlador dinámico 24V



Controlador de temperatura del color Surface mounted remote control Dynamic stainless steel look



Descripción:

Dynamic controller 24V DC as an extension to an existing remote control, with memory function (after cut off from mains the last setting is recovered), incl. battery, supply cable with two LED 24-plugs and 4-way distributor for the luminaires


Zeichen: CE, MM, IP20, SK III

EAN-Nr.: 4,05E+12

Gewicht: 0,04 kg

Particularidades:

- Conexión: 24V DC / para luminarias dinámicas con enchufe Dynamic Varios:
 - o listo para conectar y opcional para cualquier nueva instalación o ampliación posterior del sistema existente
 - o con función de memoria (el color de la luz y la luminosidad anteriores se restablecen tras la desconexión de la red)
- Mandos a distancia por radio para regular, conmutar y ajustar el color de la luz
- o Módulo UP pulsador por radio para regular, conmutar y ajustar el color de la luz con un pulsador estándar (alcance 15 m / más corto para paredes y techos)
- #Mando a distancia por radio de 4 canales incl. pulsador maestro y soporte de pared, también combinable con controladores de atenuación #Mando a distancia por radio para montaje en superficie con soporte de pared #Mando a distancia por radio empotrable para taladro de madera ø 35 mm mín. 12 mm de profundidad incl. carcasa de montaje en superficie con aspecto de acero inoxidable o para utilizar en tomas de corriente estándar
- o Cualquier número de radiomandos puede controlarse en paralelo con un mando a distancia o por canal
- o Todos los controladores con «Soft Off» y «Multicontrol» (pueden memorizarse hasta 7 emisores diferentes en un controlador)
- Controlador DALI
- o para la conexión a sistemas de control complejos y sistemas de bus
- Controlador BLE (Bluetooth Low Energy)
- o controlable a través de cualquier smartphone o tableta iOS o Android (con la aplicación gratuita Meshle)
- #Alcance en interiores de hasta 15 m (red Mesh)
- o Escenas programables gratuitas
- o fácil instalación gracias a los componentes plug & play y al sistema de conexión
- o puede utilizarse individualmente como controlador autónomo
- o hasta 30 controladores se conectan automáticamente entre sí y pueden controlarse mediante Bluetooth en la aplicación



N.º de artículo:
61500050641

disponibilidad restringida probable

- Incl. función de temporizador (tiempos individuales de encendido y apagado)

Versiones disponibles

Elija uno de los siguientes modelos. El seleccionado actualmente está resaltado.

N.º de artículo	Denominación	Sistema de enchufe	Clase de protección	Conexión
20805003015	24V Dynamic-Controller radio 75W incl. módulo pulsador radio empotrado	Dynamic	SK3	LED-Trafo DC 24V
61500050529	24V controlador dinámico 75W incl. radiomando de superficie negro	Dynamic	SK3	LED-Trafo DC 24V
61500050531	24V controlador dinámico 75W incl. radiomando de superficie inox	Dynamic	SK3	LED-Trafo DC 24V
61500050530	24V controlador dinámico 75W incl. radiomando de montaje negro	Dynamic	SK3	LED-Trafo DC 24V
61500050534	24V controlador dinámico 75W incl. radiomando de montaje inox	Dynamic	SK3	LED-Trafo DC 24V
20805003012	24V controlador dinámico 75W sin radiomando	Dynamic	SK3	LED-Trafo DC 24V
20805002051	Flush-mounted touch remote control to adjust the colour, dim and switch	-	-	220 - 240V / 50 - 60Hz
61500050631	4 channel remote control black	-	SK3	-
61500050643	Surface mounted remote control Dynamic black	-	SK3	-
61500050641	Surface mounted remote control Dynamic stainless steel look	-	SK3	-
61500050653	Recessed remote control Dynamic black	-	SK3	-
61500050651	Recessed remote control Dynamic stainless steel look	-	SK3	-
61500050533	24V Dynamic-Controller DALI-DT6 120W with 2x12-way distributor	Dynamic	SK3	LED-Trafo DC 24V
61500052211	24V Dynamic-Controller ZigBee / Alexa 96W with 2x12-way distributor	Dynamic	SK3	LED-Trafo DC 24V
21703260101	Wall switch Dynamic ZigBee / Alexa white	Dynamic	SK3	-
61500051611	24V CASAMBI 75W Controlador dinámico con distribuidor de 12 vías	Dynamic	SK3	LED-Trafo DC 24V
61500052801	Wall switch Dynamic ZigBee / Alexa white+ Controller 96W	Dynamic	SK3	LED-Trafo DC 24V
20805005201	24V Dynamic-Controller BLE 120W with 12-way distributor	Dynamic	SK3	LED-Trafo DC 24V
61500052803	Wall switch Dynamic ZigBee / Alexa schwarz + Controller 96W	Dynamic	SK3	LED-Trafo DC 24V
61500052813	Wall switch Dynamic ZigBee / Alexa black	Dynamic	SK3	-
61500050568	24V Dynamic-Controller DALI-DT8 120W with 2x12-way distributor	Dynamic	SK3	LED-Trafo DC 24V
61500050532	24V Controlador dinámico radio 75W incl. mando a distancia radio de 4 canales negro	Dynamic	SK3	LED-Trafo DC 24V
61500301816	Trafo LED 24/100W DALI-2 DT8 Dynamic mit 2x12-fach Verteiler	Dynamic	SK2	220 - 240V / 50 - 60Hz

