Eye 35S

IP 20 | LED 350

Pequeña luminaria LED empotrable LED Eye 35S 1W nw aspecto acero inoxidable





Descripción:
Pequeño LED-Foco empotrable, Carcasa Aluminio anodizado, Cable de conexión 1,8 m con LED 350-Enchufe, Montaje rápido y sencillo mediante Ganchos de encaje, accesorios opcionales: regulable Transformador para Regulador por corte de fase o 1-10 V Regulador, color de luz blanco neutro aprox. 4000 K.

Conexión: LED-Trafo DC 350mA
Lichtfarbe: 4000K Blanco neutro
Ausstrahlungswinkel: 35°
Eficiencia energética: LED: 75 - 95 lm/W; Leuchte: 69 - 87 lm/m ('' lm/W)
Energieeffizienzklasse: F
Zeichen: IP20, SK III
Gewicht: 0,03 kg

Particularidades:

- Cable de conexión 1,8 m con LED 350-Enchufe
- Color de luz: 4000 K blanco neutro
- Ángulo de apertura 35°
- Taladro ciego
- Tipo de construcción: Spot ?60°
- Transformador LED DC 350 mA
- Sistema de conexión: LED 350
- Grado de protección: IP20
- Regulable con un control compatible
- Color de la carcasa: Aspecto acero inoxidable

Eye 35S

35°	Ø	xw	ww	nw
0,5m	315	1200 lx	1220 lx	1500 lx
1,0m	631	300 lx	305 lx	375 lx
1,5m	946	133 lx	136 lx	167 lx
2,0m	1261	75 lx	76 lx	94 lx
2,5m	1576	48 lx	49 lx	60 lx

Agujero



25mm



N.° de artículo: 61001013008

disponibilidad restringida probable

HERA GARANTÍA LED 5 AÑOS

Versiones disponibles

Elija uno de los siguientes modelos. El seleccionado actualmente está resaltado.

N.º de artículo	Denominación	Gehäusefarbe	Conexión	Color de la luz
61001014003	LED Eye 35S 1W xw negro	Negro	LED-Trafo DC 350mA	2700K Blanco extra cálido
61001014007	LED Eye 35S 1W xw aluminio anodizado	Aluminio anodizado	LED-Trafo DC 350mA	2700K Blanco extra cálido
61001014008	LED Eye 35S 1W xw aspecto acero inoxidable	Aluminio anodizado	LED-Trafo DC 350mA	2700K Blanco extra cálido
61001010023	LED Eye 35S 1W ww negro	Negro	LED-Trafo DC 350mA	3000K Blanco cálido
61001010027	LED Eye 35S 1W ww aluminio anodizado	Aluminio anodizado	LED-Trafo DC 350mA	3000K Blanco cálido
61001010028	LED Eye 35S 1W ww aspecto acero inoxidable	Aluminio anodizado	LED-Trafo DC 350mA	3000K Blanco cálido
61001013003	LED Eye 35S 1W nw negro	Negro	LED-Trafo DC 350mA	4000K Blanco neutro
61001013007	LED Eye 35S 1W nw aluminio anodizado	Aluminio anodizado	LED-Trafo DC 350mA	4000K Blanco neutro
61001013008	LED Eye 35S 1W nw aspecto acero inoxidable	Aluminio anodizado	LED-Trafo DC 350mA	4000K Blanco neutro
61001011027	LED Eye 35S 1W cw anodized aluminium	Aluminio anodizado	LED-Trafo DC 24V	5000K Blanco frío
61001011028	LED Eye 35S 1W cw stainless steel	Aluminio anodizado	LED-Trafo DC 24V	5000K Blanco frío

N.º de artículo: 61001013008

