Slim-Pad F

IP 20 | LED 24

Plana luminaria LED bajo mueble con luz de superficie homogénea 3er Set LED Slim-Pad F 5W ww aspecto acero inoxidable con regulador

Descripción:
Cuadrada, Luminaria LED plana bajo mueble con luz de superficie homogénea como 3er Juego, Carcasa de plástico, Cable de conexión 2,4 m con Enchufe LED 24, incl. listo para conectar 30 W Transformador, color de luz blanco cálido aprox. 3000 K, incl. sin contacto IR-Interruptor con NightLight Función (adicional pequeña LED para Orientación en el Espacio am IR-Interruptor). Esta variante está diseñada para una potencia de 5 W.

Conexión: LED-Trafo DC 24V
Lichtfarbe: 3000K Blanco cálido
Ausstrahlungswinkel: 110°
Eficiencia energética: LED: 123 lm/W; Leuchte: 330 lm/m (66 lm/W)
Energieeffizienzklasse: G
Zeichen: IP20, SK III
Gewicht: 0,75 kg

Particularidades:

- En el Juego regulable con control sin contacto IR-Regulador con Función de orientación
- IR-Regulador (para Conmutar y Regular) con Memory-Función (después de Desconexión de la red se el anterior Nivel de regulación restablecido)
- Color de luz: 3000 K blanco cálido
- Cable de conexión 2,4 m con Enchufe LED 24
- Incl. sin contacto IR-Regulador y LED de orientación
- Tipo de construcción: Foco de haz amplio >80°
- Transformador LED DC 24 V
- Sistema de conexión: LED 24
- Grado de protección: IP20
- Regulable con un control compatible
- Incl. Transformador 30 W (a 6 Luminarias ampliable)
- Color de la carcasa: Aspecto acero inoxidable

Slim-Pad F

110°	Ø	ww	nw
0,5m	1428	472 lx	504 lx
1,0m	2856	118 lx	126 lx
1,5m	4284	52 lx	56 lx
2,0m	8713	30 lx	32 lx
2,5m	7141	19 lx	20 lx



N.º de artículo:
61056530208

artículo disponible en stock

HERA GARANTÍA LED 5 AÑOS

Versiones disponibles

Elija uno de los siguientes modelos. El seleccionado actualmente está resaltado.

N.º de artículo	Denominación	Gehäusefarbe	Color de la luz
61001690201	LED Slim-Pad F 5W ww blanco	Aluminio anodizado	3000K Blanco cálido
61001690203	LED Slim-Pad F 5W ww negro	Negro	3000K Blanco cálido
61001690208	LED Slim-Pad F 5W ww aspecto acero inoxidable	Blanco	3000K Blanco cálido
61001690301	LED Slim-Pad F 5W nw blanco	Aluminio anodizado	4000K Blanco neutro
61001690303	LED Slim-Pad F 5W nw negro	Negro	4000K Blanco neutro
61001690308	LED Slim-Pad F 5W nw aspecto acero inoxidable	Blanco	4000K Blanco neutro
61001691201	LED Slim-Pad F 5W ww blanco con regulador	Aluminio anodizado	3000K Blanco cálido
61001691203	LED Slim-Pad F 5W ww negro con regulador	Negro	3000K Blanco cálido
61001691208	LED Slim-Pad F 5W ww aspecto acero inoxidable con regulador	Blanco	3000K Blanco cálido
61001691301	LED Slim-Pad F 5W nw blanco con regulador	Aluminio anodizado	4000K Blanco neutro
61001691303	LED Slim-Pad F 5W nw negro con regulador	Negro	4000K Blanco neutro
61001691308	LED Slim-Pad F 5W nw aspecto acero inoxidable con regulador	Blanco	4000K Blanco neutro
61056530201	3er Set LED Slim-Pad F 5W ww blanco con regulador	Aluminio anodizado	3000K Blanco cálido
61056530203	3er Set LED Slim-Pad F 5W ww negro con regulador	Negro	3000K Blanco cálido
61056530208	3er Set LED Slim-Pad F 5W ww aspecto acero inoxidable con regulador	Blanco	3000K Blanco cálido
61056530301	3er Set LED Slim-Pad F 5W nw blanco con regulador	Aluminio anodizado	4000K Blanco neutro
61056530303	3er Set LED Slim-Pad F 5W nw negro con regulador	Negro	4000K Blanco neutro
61056530308	3er Set LED Slim-Pad F 5W nw aspecto acero inoxidable con regulador	Blanco	4000K Blanco neutro


con regulador de intensidad por infrarrojos
2,1m
largo
2,1m
corto
2,4m
Trafo 24V
max. 6 LED Slim-Pad F
11
70
180
LED 24