EcoLite F HO

IP 20

De alta luminosidad luminaria lineal de superficie de 230 V con luz de superficie LED EcoLite F HO 1150mm 16,5W ww

Descripción:
Muy compacta LED-Luminaria para 230 V, conector rígido pequeño para una distancia mínima entre luminarias, montaje sencillo mediante la fijación con clips incluida, color de luz blanco cálido aprox. 3000 K, accesorios opcionales como cable de conexión o interconexión horizontal. Color de luz: 3000 K blanco cálido. Incl. Clip de montaje.

Conexión: 220 - 240V / 50 - 60Hz
Lichtfarbe: 3000K Blanco cálido
Ausstrahlungswinkel: 170°
Eficiencia energética: LED: 135 lm/W; Leuchte: 1600 lm/m (110 lm/W)
Energieeffizienzklasse: N/A
Zeichen: IP20, SK II
Gewicht: 0,19 kg

Particularidades:

- Conector rígido para una distancia mínima entre luminarias
- Color de luz: 3000 K blanco cálido
- Incl. Clip de montaje
- Incl. Acoplamiento de conexión
- Tipo de construcción: Linear-Luminaria
- 220–240 V / 50–60 Hz
- Grado de protección: IP20

EcoLite F HO



	Ø	ww	nw
0,5m	3376	1532 lx	1656 lx
1,0m	6752	383 lx	414 lx
1,5m	10128	170lx	184 lx
2,0m	13504	96 lx	104 lx
2,5m	16880	61 lx	66 lx



N.º de artículo:
20203260402

artículo disponible en stock

HERA GARANTÍA LED 5 AÑOS

Versiones disponibles

Elija uno de los siguientes modelos. El seleccionado actualmente está resaltado.

N.º de artículo	Denominación	Color de la luz
20203260102	LED EcoLite F HO 300mm 4,5W ww	3000K Blanco cálido
20203260202	LED EcoLite F HO 600mm 8,5W ww	3000K Blanco cálido
20203260302	LED EcoLite F HO 900mm 12,5W ww	3000K Blanco cálido
20203260402	LED EcoLite F HO 1150mm 16,5W ww	3000K Blanco cálido
20203260502	LED EcoLite F HO 1440mm 21,5W ww	3000K Blanco cálido
20203260103	LED EcoLite F HO 300mm 4,5W nw	4000K Blanco neutro
20203260203	LED EcoLite F HO 600mm 8,5W nw	4000K Blanco neutro
20203260303	LED EcoLite F HO 900mm 12,5W nw	4000K Blanco neutro
20203260403	LED EcoLite F HO 1150mm 16,5W nw	4000K Blanco neutro
20203260503	LED EcoLite F HO 1440mm 21,5W nw	4000K Blanco neutro

N.º de artículo: 20203260402



vataje	L	cantidad *
4,5 W	300	44
8,5 W	600	23
12,5 W	900	16
16,5 W	1150	12
21,5 W	1440	9

* Potencia total máxima de las lámparas en una banda luminosa 200 W. Máximo 3 bandas luminosas en un autómata N de 16A, monopolar, tipo B.