

Eco-Tape

Autoadhesivo LED Eco-Tape 5m 600 LED 40W nw



Descripción:

Tira LED flexible en rollo, color de luz blanco neutro aprox. 4000K, montaje rápido y sencillo gracias a la cinta adhesiva 3M de doble cara ya aplicada, simplemente conecte el cable de alimentación, la tira se puede cortar cada 50mm (ver marcado). La tira puede volver a conectarse sin soldadura mediante el clip de conexión o los cables de alimentación, accesorios opcionales: controlador con mando a distancia, DALI, ZigBee o aplicación WiFi, perfil de borde de vidrio para alimentación lateral de luz en paneles de vidrio, perfil de esquina, perfil de montaje, perfil de cubierta o perfil empotrado.


Conexión: LED-Trafo DC 24V
Vida útil: L70/B10 >= 50.000h
Lichtfarbe: 4000K blanco neutro
Ausstrahlungswinkel: 120°
Eficiencia energética: LED 140 lm/W; luminaria: 936 lm/m (117 lm/W)
Energieeffizienzklasse: F
Reproducción de colores: Ra/CRI >= 80
Zeichen: CE, MM, UL, IP20, SK III
EAN-Nr.: 4,05E+12
Gewicht: 0,08 kg

Particularidades:

- máx. 6m (versión 40W) por cable de alimentación
- montaje rápido y sencillo mediante cinta adhesiva de doble cara
- las tiras se pueden cortar cada 50mm (versión 600 LED) (marcado entre los LED)
- las tiras pueden volver a conectarse sin soldadura mediante el clip de conexión o los cables de alimentación

Eco-Tape - 40W - 600LED

	119°	Ø	CW	NW	WW	XW
0,5m		1700	1360 lx	1400 lx	1344 lx	1312 lx
1,0m		3400	340 lx	350 lx	336 lx	328 lx
1,5m		5000	151 lx	156 lx	149 lx	146 lx
2,0m		6800	85 lx	88 lx	84 lx	82 lx
2,5m		8500	54 lx	56 lx	54 lx	52 lx



N.º de artículo:
20202962103

artículo disponible en stock

Versiones disponibles

Elija uno de los siguientes modelos. El seleccionado actualmente está resaltado.

N.º de artículo	Denominación	Eficiencia energética	Color de la luz
20202960102	LED Eco-Tape 5m 150 LED 10W ww	LED 140 lm/W; luminaria: 234 lm/m (117 lm/W)	3000K blanco cálido
20202960103	LED Eco-Tape 5m 150 LED 10W nw	LED 140 lm/W; luminaria: 234 lm/m (117 lm/W)	4000K blanco neutro
20202960202	LED Eco-Tape 5m 150 LED 20W ww	LED 140 lm/W; luminaria: 468 lm/m (117 lm/W)	3000K blanco cálido
20202960203	LED Eco-Tape 5m 150 LED 20W nw	LED 140 lm/W; luminaria: 468 lm/m (117 lm/W)	4000K blanco neutro
20202961104	LED Eco-Tape 5m 300 LED 20W xw	LED 140 lm/W; luminaria: 468 lm/m (117 lm/W)	2700K blanco extra cálido
20202961102	LED Eco-Tape 5m 300 LED 20W ww	LED 140 lm/W; luminaria: 468 lm/m (117 lm/W)	3000K blanco cálido
20202961103	LED Eco-Tape 5m 300 LED 20W nw	LED 140 lm/W; luminaria: 468 lm/m (117 lm/W)	4000K blanco neutro
20202961204	LED Eco-Tape 5m 300 LED 40W xw	LED 140 lm/W; luminaria: 936 lm/m (117 lm/W)	2700K blanco extra cálido
20202961202	LED Eco-Tape 5m 300 LED 40W ww	LED 140 lm/W; luminaria: 936 lm/m (117 lm/W)	3000K blanco cálido
20202961203	LED Eco-Tape 5m 300 LED 40W nw	LED 140 lm/W; luminaria: 936 lm/m (117 lm/W)	4000K blanco neutro
20202962104	LED Eco-Tape 5m 600 LED 40W xw	LED 140 lm/W; luminaria: 936 lm/m (117 lm/W)	2700K blanco extra cálido
20202962102	LED Eco-Tape 5m 600 LED 40W ww	LED 140 lm/W; luminaria: 936 lm/m (117 lm/W)	3000K blanco cálido
20202962103	LED Eco-Tape 5m 600 LED 40W nw	LED 140 lm/W; luminaria: 936 lm/m (117 lm/W)	4000K blanco neutro
20202962101	LED Eco-Tape 5m 600 LED 40W cw	LED 140 lm/W; luminaria: 936 lm/m (117 lm/W)	5000K blanco frío
20202963104	LED Eco-Tape 5m 1200 LED 80W xw	LED 140 lm/W; luminaria: 1870 lm/m (117 lm/W)	2700K blanco extra cálido
20202963102	LED Eco-Tape 5m 1200 LED 80W ww	LED 140 lm/W; luminaria: 1870 lm/m (117 lm/W)	3000K blanco cálido
20202963103	LED Eco-Tape 5m 1200 LED 80W nw	LED 140 lm/W; luminaria: 1870 lm/m (117 lm/W)	4000K blanco neutro

