
RGBW Tape


IP 20

Configuratore

Autoadesivo, a colore variabile LED RGBW Tape 2,5m 150 LED 47W







Descrizione:
Striscia LED flessibile in rotolo con Cambio colore + Bianco, Montaggio rapido e semplice con il nastro biadesivo 3M preapplicato, Collegare semplicemente il cavo di collegamento, la striscia può essere tagliata ogni 50 mm (vedere la marcatura). Successivamente può il Striscia senza a saldare con il Clip di collegamento o il Cavo nuovamente ricollegata vengono, accessori opzionali: Profilo per bordo vetro per laterale Immissione della luce di Pannelli di vetro, Profilo di montaggio, Abdeckprofile, o Profilo di montaggio.

Collegamento:	LED-Trafo DC 24V
Lichtfarbe:	Colorato (RGB/W) regolabile
Ausstrahlungswinkel:	120°
Efficienza energetica:	Leuchte RGBW / weiß: 530 / 330 lm/m (49 lm/W)
Energieeffizienzklasse:	N/A
Zeichen:	IP20, SK III
Gewicht:	0,13 kg

Particolarità:

- Neben RGB anche „echtes" xw (bianco extra caldo)
- Montaggio rapido e semplice con nastro biadesivo e connettori a innesto
- Striscia accorciabile ogni 50 mm (marcatura tra i LED)
- Controller con ansprechender Telecomando radio e Memory-Funzione (dopo Disconnessione dalla rete viene le precedente Colore della luce e luminosità ripristinata)
- Tutti quattro Colori (rot, grün, blau, bianco extra caldo) possono tramite una separate Taste controllato vengono
- 4 Lichtszenen singolarmente abrufbar
- Con una Telecomando possono a piacere molti Controller in parallelo controllati vengono
- BLE Controller (Bluetooth Low Energy):
- Controllabile tramite qualsiasi iOS o Android Smartphone o Tablet (con gratuita Meshle-App)
- Portata Ambienti interni Fino a 15 m (Mesh-Rete)
- Scene liberamente programmabili
- Semplicissima Installation mediante Plug & Play Componenti e Sistemi di connessione
- Utilizzabile singolarmente come comando stand-alone
- Fino a 30 Controller collegare automaticamente tra loro e possono via Bluetooth in il App controllato vengono
- Incl. Timer-Funzione (individuali Un- e Orari di spegnimento)
- Incl. Cavo di collegamento 2,4 m con spina RGBW
- Senza resina siliconica di incapsulamento
- Tipo di costruzione: Striscia LED flessibile
- Colore della luce: Colorato (RGB/W) regolabile

N. articolo:
61002090103

eventualmente disponibili in quantità limitata

HERA GARANZIA LED 5 ANNI

- Grado di protezione: IP20
- Max. 6 m per cavo di collegamento

Versioni disponibili

Scegli tra le versioni seguenti. Quella attualmente selezionata è evidenziata a colori.

N. articolo	Denominazione	Gehäusefarbe
61002090103	LED RGBW Tape 2,5m 150 LED 47W	N/A
20202681100	LED RGBW Tape 5,0m 300 LED 88W	N/A

N. articolo: 61002090103

