

Dynamic Tape S



Autoadesivo, con colore della luce regolabile IP54 Dynamic LED Tape S 5m 2x600 LED 75W



Descrizione:

Flexible LED tape with silicon protection on roll, light appearance adjustable between approx. 2700K and 5000K, quick and easy installation by the already applied double-sided 3M tape, supply cable 2,5m with Dynamic plug already attached, the tape can be cut every 50mm (see marking), accessories: controller with radio remote control, DALI, ZigBee or WiFi app for dimming and adjusting the light colour


Collegamento: LED-Trafo DC 24V
Durata: L90/B10 >= 50.000h
Lichtfarbe: 2700 - 5000K (Dynamic) regolabile
Ausstrahlungswinkel: 120°
Efficienza energetica: LED: 130 lm/W; Apparecchio: 1300 lm/m (87 lm/W)
Energieeffizienzklasse: G
Resa del colore: Ra/CRI >= 92
Zeichen: CE, MM, IP54, SK III
EAN-Nr.: 4,05E+12
Gewicht: 0,26 kg

Particolarità:

- max 5m di nastro per cavo di collegamento
- installazione rapida e semplice tramite nastro biadesivo
- le strisce possono essere accorciate ogni 50mm (marcatura tra i LED)
- la potenza delle sezioni parziali non può essere calcolata linearmente
- verificare tramite il configuratore!
- colore della luce regolabile tra 2700K (xw) e 5000K (cw)
- grazie all'IP54, ideale per applicazioni con maggiore grado di protezione (umidità generale, bagni e cucine, aree fresche, allestimenti di negozi)
- l'incapsulamento in silicone garantisce una protezione meccanica aggiuntiva, ad es. durante le pulizie regolari

Dynamic Tape S

	120°	Ø	xw	cw
0,5m		650	2100 lx	2300 lx
1,0m		1300	525 lx	575 lx
1,5m		1950	233 lx	256 lx
2,0m		2600	131 lx	144 lx
2,5m		3250	84 lx	92 lx



N. articolo:
20202901301

Articoli in stock

Versioni disponibili

Scegli tra le versioni seguenti. Quella attualmente selezionata è evidenziata a colori.

N. articolo	Denominazione
20202901301	Dynamic LED Tape S 5m 2x600 LED 75W
61059510101	Set 1 Nastro LED Dynamic S 900mm 15,4W + alim. 30W
61059510102	Set 1 Nastro LED Dynamic S 1000mm 16,8W + alimentatore 30W
61059510103	Set 1 Nastro LED Dynamic S 1400mm 23,2W + alimentatore 30W
61059510104	Set 1 Nastro LED Dynamic S 2400mm 38,9W + alimentatore 60W
61059510105	Set 1 Nastro LED Dynamic S 2600mm 41,6W + alimentatore 60W
61059510107	Set 1 Nastro LED Dynamic S 3000mm 47,8W + alimentatore 60W
61059510109	Set 1 Nastro LED Dynamic S 5000mm 72,0W + alimentatore 75W

