

## Top-Stick FIR



lampada da superficie in alluminio con sensore IR integrato LED Top-Stick FIR 600mm 10,1W nw



### Descrizione:

Lampada LED sottopensile piatta con luce diffusa omogenea, Alloggiamento in alluminio, Cavo di collegamento 2,5 m con Spina LED 24 e Uscita del cavo sul retro, colore della luce bianco neutro circa 4000 K, incl. senza contatto IR-Interruttore con NightLight Funzione (aggiuntiva piccola LED per Orientamento nel Ambiente am IR-Interruttore), incl. canalina bianca autoadesiva da 250 mm per montare la lampada al centro sopra il piano di lavoro della cucina e instradare il cavo sotto il pensile verso lo schienale.

**Collegamento:** LED-Trafo DC 24V  
**Lichtfarbe:** 4000K Bianco neutro

**Ausstrahlungswinkel:** 110°

**Efficienza energetica:** LED: 107 lm/W; Leuchte: 1100 lm/m (51 lm/W)

**Zeichen:** IP20, SK III


**Gewicht:** 0,3 kg

### Particolarità:

- Alluminio anodizzato
- Nessun punto luce visibile
- IR-Dimmer (per Commutare e Dimmerare) con Memory-Funzione (dopo Disconnessione dalla rete viene il precedente Livello di dimmerazione ripristinata)
- Colore della luce: 4000 K bianco neutro
- Cavo di collegamento 2,5 m con Spina LED 24 (Uscita del cavo posteriore)
- Incl. 250 mm Canalina portacavi autoadesivo Bianco
- Incl. senza contatto IR-Dimmer e LED di orientamento
- Tipo di costruzione: Linear-Lampada
- Trasformatore LED DC 24 V
- Sistema di connessione: LED 24
- Grado di protezione: IP20
- Dimmerabile con comando compatibile

### Top-Stick FIR

|      | 110° | Ø    | ww      | nw      |
|------|------|------|---------|---------|
| 0,5m |      | 1428 | 1532 lx | 1640 lx |
| 1,0m |      | 2856 | 383 lx  | 410 lx  |
| 1,5m |      | 4284 | 170 lx  | 182 lx  |
| 2,0m |      | 5713 | 96 lx   | 103 lx  |
| 2,5m |      | 7141 | 61 lx   | 66 lx   |



**N. articolo:**  
61001425203

eventualmente disponibili in quantità limitata



## Versioni disponibili

Scegli tra le versioni seguenti. Quella attualmente selezionata è evidenziata a colori.

| N. articolo        | Denominazione                           |
|--------------------|-----------------------------------------|
| 61001425102        | LED Top-Stick FIR 450mm 7,1W ww         |
| 61001425103        | LED Top-Stick FIR 450mm 7,1W nw         |
| 61001425202        | LED Top-Stick FIR 600mm 10,1W ww        |
| <b>61001425203</b> | <b>LED Top-Stick FIR 600mm 10,1W nw</b> |
| 61001425302        | LED Top-Stick FIR 900mm 15,6W ww        |
| 61001425303        | LED Top-Stick FIR 900mm 15,6W nw        |
| 61001425402        | LED Top-Stick FIR 1200mm 20,9W ww       |
| 61001425403        | LED Top-Stick FIR 1200mm 20,9W nw       |

