Basic-Tape S

IP 54 | LED 24 | Configuratore

Strisce LED flessibili e autoadesive con incapsulamento in silicone su rotolo LED Basic-Tape S 5m 600 LED 40W ww





Descrizione:
Striscia LED flessibile in rotolo, colore della luce bianco caldo circa 3000 K, Montaggio rapido e semplice con il nastro biadesivo 3M preapplicato, incl. Cavo di collegamento 2,5 m con Spina LED 24, la striscia può essere tagliata ogni 50 mm (vedere la marcatura), accessori opzionali: dimmerabile Trasformatore con Telecomando radio o 1-10 V Dimmer, Profilo per bordo vetro per laterale Immissione della luce di Pannelli di vetro, Profilo angolare, Profilo di montaggio, Profilo di copertura o Profilo da fresare, dopo Rimuovere il Resina di incapsulamento a i Kontaktstellen possono le Striscia con i Clipsen weiter verbunden vengono.

Collegamento: LED-Trafo DC 24V
Lichtfarbe: 3000K Bianco caldo
Ausstrahlungswinkel: 120°
Efficienza energetica: LED: 129 lm/W; Leuchte: 780 lm/m (98 lm/W)
Energieeffizienzklasse: F
Zeichen: IP54, SK III
Gewicht: 0,22 kg

Particolarità:

- Montaggio rapido e semplice con nastro biadesivo
- Striscia accorciabile ogni 50 mm (marcatura tra i LED)
- Le Striscia possono essere successivamente dopo Rimuovere il Silikonschicht vom Anschlusspad (quindi IP20) con i Clipsen e Verbindungsleitungen nuovamente ricollegare
- Grazie al grado IP54, è ideale per applicazioni che richiedono una protezione maggiore (generale Umidità, Bagno- e Zona cucina, Area prodotti freschi, Allestimento di negozi). Le Silicone-Resina di incapsulamento garantiert un aggiuntivi meccanico Schutz, z.B. con regelmäßigen Reinigungsarbeiten
- Colore della luce: 3000 K bianco caldo
- Incl. Cavo di collegamento 2,5 m con Spina LED 24
- Con Silicone-Resina di incapsulamento (IP 54)
- Tipo di costruzione: Striscia LED flessibile
- Trasformatore LED DC 24 V
- Sistema di connessione: LED 24
- Grado di protezione: IP54
- Dimmerabile con comando compatibile
- Max. 6 m per cavo di collegamento

Basic-Tape S- 40W - 600Led



	Ø	xw	ww	nw
0,5m	1732	744 lx	784 lx	864 lx
1,0m	3464	186 lx	196 lx	216 lx
1,5m	5196	83 lx	87 lx	96 lx
2,0m	6928	47 lx	49 lx	54 lx
2,5m	8660	30 lx	31 lx	35 lx



N. articolo:
20202630232

Articoli in stock

HERA GARANZIA LED 5 ANNI

Versioni disponibili

Scegli tra le versioni seguenti. Quella attualmente selezionata è evidenziata a colori.

N. articolo	Denominazione	Gehäusefarbe	Sistema di innesto	Configurabile	Collegamento	Colore della luce
20202630232	LED Basic-Tape S 5m 600 LED 40W ww	N/A	LED 24	Sì	LED-Trafo DC 24V	3000K Bianco caldo
20202630233	LED Basic-Tape S 5m 600 LED 40W nw	N/A	LED 24	Sì	LED-Trafo DC 24V	4000K Bianco neutro
20202630234	LED Basic-Tape S 5m 600 LED 40W xw	N/A	LED 24	Sì	LED-Trafo DC 24V	2700K Bianco extra caldo
61059410104	Set 1 pezzo LED Basic Tape S 900mm 8,1W xw + trasformatore 15W	N/A	-	Sì	-	2700K Bianco extra caldo
61059410114	Set 1 pezzo LED Basic Tape S 1000mm 9,0W xw + trasformatore 15W	N/A	-	Sì	-	2700K Bianco extra caldo
61059410113	Set 1 pezzo LED Basic Tape S 1000mm 9,0W nw + trasformatore 15W	N/A	-	Sì	-	4000K Bianco neutro
61059410112	Set 1 pezzo LED Basic Tape S 1000mm 9,0W ww + trasformatore 15W	N/A	-	Sì	-	3000K Bianco caldo
61059410124	Set 1 pezzo LED Basic Tape S 1400mm 12,6W xw + trasformatore 15W	N/A	-	Sì	-	2700K Bianco extra caldo
61059410134	Set 1 pezzo LED Basic Tape S 2400mm 21,1W xw + trasformatore 30W	N/A	-	Sì	-	2700K Bianco extra caldo
61059410144	Set 1 pezzo LED Basic Tape S 2600mm 22,7W xw + trasformatore 30W	N/A	-	Sì	-	2700K Bianco extra caldo
61059410164	Set 1 pezzo LED Basic Tape S 3000mm 25,9W xw + trasformatore 30W	N/A	-	Sì	-	2700K Bianco extra caldo
61059410162	Set 1 pezzo LED Basic Tape S 3000mm 25,9W ww + trasformatore 30W	N/A	-	Sì	-	3000K Bianco caldo
61059410163	Set 1 pezzo LED Basic Tape S 3000mm 25,9W nw + trasformatore 30W	N/A	-	Sì	-	4000K Bianco neutro
61059410174	Set 1 pezzo LED Basic Tape S 4600mm 37,5W xw + trasformatore 60W	N/A	-	Sì	-	2700K Bianco extra caldo
61059410184	Set 1 pezzo LED Basic Tape S 5000mm 40,0W xw + trasformatore 60W	N/A	-	Sì	-	2700K Bianco extra caldo
61059410154	Set of 1 LED Basic-Tape S 2800mm 24,4W xw + transformer 30W	N/A	-	No	-	2700K Bianco extra caldo

N. articolo: 20202630232

