RGBW Tape-2

IP 20 | Configuratore

Strisce LED RGBW flessibili e autoadesive RGBW Tape-2 2,5m 350 LED 47W





Descrizione:
Striscia LED flessibile in rotolo con Cambio colore + Bianco, Montaggio rapido e semplice con il nastro biadesivo 3M preapplicato, Collegare semplicemente il cavo di collegamento, la striscia può essere tagliata ogni 50 mm (vedere la marcatura). Successivamente può il Striscia senza a saldare con il Clip di collegamento o il Cavo nuovamente ricollegata vengono, accessori opzionali: Profilo per bordo vetro per laterale Immissione della luce di Pannelli di vetro, Profilo di montaggio, Abdeckprofile, o Profilo di montaggio.

Collegamento: LED-Trafo DC 24V
Lichtfarbe: Colorato (RGB/W) regolabile
Ausstrahlungswinkel: 115°
Efficienza energetica: Leuchte RGBW / weiß: 1033 lm/m (457 lm/W)
Energieeffizienzklasse: N/A
Zeichen: IP20, SK III
Gewicht: 0,13 kg

Particolarità:

- Colore della luce: Colorato (RGB/W) regolabile
- Montaggio rapido e semplice con nastro biadesivo e connettori a innesto
- Striscia accorciabile ogni 50 mm (marcatura tra i LED)
- Controller con ansprechender Telecomando radio e Memory-Funzione (dopo Disconnessione dalla rete viene le precedente Colore della luce e luminosità ripristinata)
- Tutti quattro Colori (rot, grün, blau, bianco extra caldo) possono tramite una separate Taste controllato vengono
- 4 Lichtszenen singolarmente abrufbar
- Con una Telecomando possono a piacere molti Controller in parallelo controllati vengono
- BLE Controller (Bluetooth Low Energy):
- Controllabile tramite qualsiasi iOS o Android Smartphone o Tablet (con gratuita Meshle-App)
- Portata Ambienti interni Fino a 15 m (Mesh-Rete)
- Scene liberamente programmabili
- Semplicissima Installation mediante Plug & Play Componenti e Sistemi di connessione
- Utilizzabile singolarmente come comando stand-alone
- Fino a 30 Controller collegare automaticamente tra loro e possono via Bluetooth in il App controllato vengono
- Incl. Timer-Funzione (individuali Un- e Orari di spegnimento)
- Incl. Cavo di collegamento 2,4 m con spina RGBW
- Senza resina siliconica di incapsulamento
- Tipo di costruzione: Striscia LED flessibile
- Trasformatore LED DC 24 V

RGBW Tape

115°

	Ø	R	G	B	RGB	xw
0,5m	1570	180 lx	416 lx	100 lx	1328 lx	636 lx
1,0m	3139	45 lx	104 lx	25 lx	332 lx	159 lx
1,5m	4709	20 lx	46 lx	11 lx	148 lx	71 lx
2,0m	6279	11 lx	26 lx	6 lx	83 lx	40 lx
2,5m	7848	7 lx	17 lx	4 lx	53 lx	25 lx



N. articolo:
20202680200

eventualmente disponibili in quantità limitata

HERA GARANZIA LED 5 ANNI

- Sistema di connessione: RGBW
- Max. 6 m per cavo di collegamento
- Neben RGB anche „echtes“ xw (bianco extra caldo)

Versioni disponibili

Scegli tra le versioni seguenti. Quella attualmente selezionata è evidenziata a colori.

N. articolo	Denominazione	Gehäusefarbe
20202680200	RGBW Tape-2 2,5m 350 LED 47W	N/A
20202680300	RGBW Tape-2 5,0m 700 LED 83W	N/A

N. articolo: 20202680200

