

## FR 55



11 mm Piatta, 55-58 mm diametro del foro omogenea lampada da incasso per mobili FR 55-LED 3W ww cromo opaco



### Descrizione:

LED-Faretto da incasso con Luce diffusa, Alloggiamento in plastica, Cavo di collegamento 2,5 m con Spina LED 24, colore della luce bianco caldo circa 3000 K, Montaggio rapido e semplice mediante Ganci a scatto, accessori opzionali: Controller dimmer con Telecomando radio, WiFi App, DALI o 1-10 V Dimmer, Anello di montaggio per l'installazione senza foro di incasso.

**Collegamento:** LED-Trafo DC 24V  
**Lichtfarbe:** 3000K Bianco caldo

**Ausstrahlungswinkel:** 110°

**Efficienza energetica:** LED: 113 lm/W; Leuchte: 210 lm/m (70 lm/W)

**Zeichen:** IP44, SK III

**Gewicht:** 0,07 kg

### Particolarità:

- Anche per Montaggio su lamiera adatto
- Nessun punto luce visibile
- Colore della luce: 3000 K bianco caldo
- Cavo di collegamento 2,5 m con Spina LED 24
- Tipo di costruzione: Faretto ad ampio fascio >80°
- Trasformatore LED DC 24 V
- Sistema di connessione: LED 24
- Grado di protezione: IP44 [con Foro cieco]
- Dimmerabile con comando compatibile
- Colore dell'alloggiamento: Cromo opaco



### FR 55

|      | 110° | Ø    | ww     | nw     |
|------|------|------|--------|--------|
| 0,5m |      | 1428 | 336 lx | 396 lx |
| 1,0m |      | 2856 | 84 lx  | 99 lx  |
| 1,5m |      | 4284 | 37 lx  | 44 lx  |
| 2,0m |      | 5713 | 21 lx  | 25 lx  |
| 2,5m |      | 7141 | 13 lx  | 16 lx  |

### Perforazione



55-58mm



**N. articolo:**  
61001782006


Articoli in stock



## Versioni disponibili

Scegli tra le versioni seguenti. Quella attualmente selezionata è evidenziata a colori.

| N. articolo        | Denominazione                                |
|--------------------|----------------------------------------------|
| 61001782003        | FR 55-LED 3W ww nero                         |
| <b>61001782006</b> | <b>FR 55-LED 3W ww cromo opaco</b>           |
| 61001782008        | FR 55-LED 3W ww effetto acciaio inox         |
| 61001783003        | FR 55-LED 3W nw nero                         |
| 61001783006        | FR 55-LED 3W nw cromo opaco                  |
| 61001783008        | FR 55-LED 3W nw effetto acciaio inox         |
| 61056933002        | 3er Set FR 55-LED 3W ww nero                 |
| 61056938002        | 3er Set FR 55-LED 3W ww effetto acciaio inox |
| 61056938003        | 3er Set FR 55-LED 3W nw effetto acciaio inox |
| 61056958002        | 5er Set FR 55-LED 3W ww effetto acciaio inox |
| 61056958003        | 5er Set FR 55-LED 3W nw effetto acciaio inox |



anello di montaggio

in caso di isolamento utilizzare distanziatori a min. 50 mm

