


## FQ 68



Faretto LED incassato piatto con luce superficiale omogenea FQ 68-LED 4W ww nero



### Descrizione:

LED-Faretto da incasso con Luce diffusa, Alloggiamento in plastica, Cavo di collegamento 2,5 m con Spina LED 24, colore della luce bianco caldo circa 3000 K, Montaggio rapido e semplice mediante Ganci a scatto, accessori opzionali: Controller dimmer con Telecomando radio, DALI o 1-10 V Dimmer, Molla di montaggio da avvitare per un fissaggio sicuro nei controsoffitti leggeri, Anello di montaggio per l'installazione senza foro di incasso.

**Collegamento:** LED-Trafo DC 24V  
**Lichtfarbe:** 3000K Bianco caldo

**Ausstrahlungswinkel:** 110°

**Efficienza energetica:** LED: 113 lm/W; Leuchte: 270 lm/m (68 lm/W)

**Zeichen:** IP44, SK III

**Gewicht:** 0,08 kg

### Particolarità:

- Montaggio a filo in pannelli da 16 mm
- Nessun punto luce visibile
- Colore della luce: 3000 K bianco caldo
- Cavo di collegamento 2,5 m con Spina LED 24
- Tipo di costruzione: Faretto ad ampio fascio >80°
- Trasformatore LED DC 24 V
- Sistema di connessione: LED 24
- Grado di protezione: IP44 [con Foro cieco]
- Dimmerabile con comando compatibile
- Colore dell'alloggiamento: Nero


### FQ 68

|      | 110° | Ø    | xw     | ww     | nw     |
|------|------|------|--------|--------|--------|
| 0,5m |      | 620  | 416 lx | 440 lx | 440 lx |
| 1,0m |      | 1240 | 104 lx | 110 lx | 110 lx |
| 1,5m |      | 1860 | 46 lx  | 49 lx  | 49 lx  |
| 2,0m |      | 2480 | 26 lx  | 28 lx  | 28 lx  |
| 2,5m |      | 3100 | 17 lx  | 18 lx  | 18 lx  |

### Perforazione



68mm



**N. articolo:**  
61001650203

eventualmente disponibili in quantità limitata



## Versioni disponibili

Scegli tra le versioni seguenti. Quella attualmente selezionata è evidenziata a colori.

| N. articolo        | Denominazione                                |
|--------------------|----------------------------------------------|
| <b>61001650203</b> | <b>FQ 68-LED 4W ww nero</b>                  |
| 61001650206        | FQ 68-LED 4W ww cromo opaco                  |
| 61001650208        | FQ 68-LED 4W ww effetto acciaio inox         |
| 61001650303        | FQ 68-LED 4W nw nero                         |
| 61001650306        | FQ 68-LED 4W nw cromo opaco                  |
| 61001650308        | FQ 68-LED 4W nw effetto acciaio inox         |
| 61056433002        | 3er Set FQ 68-LED 4W ww nero                 |
| 61056438002        | 3er Set FQ 68-LED 4W ww effetto acciaio inox |
| 61056433003        | 3er Set FQ 68-LED 4W nw nero                 |
| 61056438003        | 3er Set FQ 68-LED 4W nw effetto acciaio inox |
| 61056458002        | 5er Set FQ 68-LED 4W ww effetto acciaio inox |
| 61056458003        | 5er Set FQ 68-LED 4W nw effetto acciaio inox |

