

## LED-2-Link Flood



lampada lineare di sistema con luce diffusa omogenea LED-2-Link Flood 4,8W ww 300mm nero



### Descrizione:

Collegabile in serie Luce diffusa Barra luminosa, colore della luce bianco caldo circa 3000 K, Cavo passante con spina LED 24 e presa LED 24, accessori opzionali: Vari Un e Montaggio a superficie-Profile e combinabile con diversi tipi di apparecchi, Controller dimmer con Telecomando radio, 1-10 V, DALI, ZigBee, Sonar o WiFi Comando. Colore della luce: 3000 K bianco caldo.

**Collegamento:** LED-Trafo DC 24V

**Lichtfarbe:** 3000K Bianco caldo

**Ausstrahlungswinkel:** 120°


**Efficienza energetica:** LED: 107 lm/W; Leuchte: 935 lm/m (58 lm/W)

**Zeichen:** IP20, SK III

**Gewicht:** 0,03 kg

### Particolarità:

- Nessun punto luce visibile
- Colore della luce: 3000 K bianco caldo
- Cavo passante con Spina LED 24 e Presa LED 24
- Incl. Profilo di copertura fortemente satinato
- Incl. 2 x 25 mm Alu Profilo di copertura
- Angolo di emissione 120°
- Tipo di costruzione: Linear-Lampada
- Trasformatore LED DC 24 V
- Sistema di connessione: LED 24
- Grado di protezione: IP20
- Dimmerabile con comando compatibile
- Potenza max.: 60 W per cavo di collegamento
- Colore dell'alloggiamento: Nero



**N. articolo:**  
61002160302

eventualmente disponibili in quantità limitata



## Versioni disponibili

Scegli tra le versioni seguenti. Quella attualmente selezionata è evidenziata a colori.

| N. articolo        | Denominazione                                        |
|--------------------|------------------------------------------------------|
| <b>61002160302</b> | <b>LED-2-Link Flood 4,8W ww 300mm nero</b>           |
| 61002160102        | LED-2-Link Flood 4,8W ww 300mm alluminio anodizzato  |
| 61002160303        | LED-2-Link Flood 4,8W nw 300mm nero                  |
| 61002160103        | LED-2-Link Flood 4,8W nw 300mm alluminio anodizzato  |
| 61002161302        | LED-2-Link Flood 10,4W ww 600mm nero                 |
| 61002161102        | LED-2-Link Flood 10,4W ww 600mm alluminio anodizzato |
| 61002161303        | LED-2-Link Flood 10,4W nw 600mm nero                 |
| 61002161103        | LED-2-Link Flood 10,4W nw 600mm alluminio anodizzato |
| 61002162302        | LED-2-Link Flood 16,1W ww 900mm nero                 |
| 61002162102        | LED-2-Link Flood 16,1W ww 900mm alluminio anodizzato |
| 61002162303        | LED-2-Link Flood 16,1W nw 900mm nero                 |
| 61002162103        | LED-2-Link Flood 16,1W nw 900mm alluminio anodizzato |

