

Controllore dinamico a 24 V



Controllo della luce per la temperatura del colore 24V Dynamic-Controller BLE 120W with 12-way distributor



Descrizione:

Controller Bluetooth Low Energy per la commutazione e il controllo delle luci 24V Dynamic, pronto per l'inserimento e opzionale, per qualsiasi nuova installazione o successiva espansione del sistema esistente, controllabile tramite qualsiasi smartphone o tablet iOS o Android (con app gratuita), con funzione di memoria (lo stato viene ripristinato dopo la disconnessione dalla rete), cavo di collegamento con due spine LED 24 e distributore a 12 vie per le luci

Collegamento: LED-Trafo DC 24V


Zeichen: CE, MM, IP20, SK III

EAN-Nr.: 4,05E+12

Gewicht: 0,07 kg

Particolarità:

- Connessione: 24V DC / per luci Dynamic con spina Dynamic Varie:
 - o pronto per l'inserimento e opzionale per qualsiasi nuova installazione o successivo ampliamento dell'impianto esistente
 - #Con funzione di memoria (il colore e la luminosità precedenti vengono ripristinati dopo la disconnessione dalla rete).
 - Radiocomandi per la regolazione della luminosità, la commutazione e l'impostazione del colore della luce
 - o UP Modulo radio a pulsante per la dimmerazione, la commutazione e l'impostazione del colore della luce con un pulsante standard (portata 15 m / meno per pareti e soffitti)
 - #Radiocomando a 4 canali con pulsante master e supporto a parete, combinabile anche con regolatori di luminosità
 - #Radiocomando a parete con staffa a muro #Radiocomando da incasso per foro in legno ø 35 mm con profondità minima di 12 mm, incl. alloggiamento per il montaggio a parete in look acciaio inox o per l'utilizzo in prese standard.
 - o Un numero qualsiasi di radiocomandi può essere comandato in parallelo con un unico telecomando o per canale
 - o Tutti i radiocomandi con "Soft Off" e "Multicontrol" (fino a 7 trasmettitori diversi possono essere appresi da un solo radiocomando)
 - Controllore DALI #Per il collegamento a sistemi di controllo e bus complessi Controllore BLE (Bluetooth Low Energy)
 - o controllabile tramite qualsiasi smartphone o tablet iOS o Android (con l'app gratuita Meshle)
 - #Portata in interni fino a 15 m (rete mesh) #Scene programmabili gratuitamente
 - o Facile installazione grazie ai componenti plug & play e ai sistemi plug-in
 - o può essere utilizzato singolarmente come controller indipendente
 - #Fino a 30 controller si collegano automaticamente tra loro e



N. articolo:
20805005201

Articoli in stock

possono essere controllati tramite Bluetooth nell'app. #Funzione timer inclusa (orari di accensione e spegnimento individuali)

Versioni disponibili

Scegli tra le versioni seguenti. Quella attualmente selezionata è evidenziata a colori.

N. articolo	Denominazione	Sistema di innesto	Classe di protezione	Collegamento
20805003015	24V Dynamic-Controller radio 75W incl. modulo pulsante radio da incasso	Dynamic	SK3	LED-Trafo DC 24V
61500050529	Radio controllore dinamico a 24V 75W incl. radiocomando da superficie nero	Dynamic	SK3	LED-Trafo DC 24V
61500050531	Radio controllore dinamico a 24V 75W incl. radiocomando da superficie inox	Dynamic	SK3	LED-Trafo DC 24V
61500050530	Radio controllore dinamico a 24V 75W incl. radiocomando da montaggio nero	Dynamic	SK3	LED-Trafo DC 24V
61500050534	Radio controllore dinamico a 24V 75W incl. radiocomando da montaggio inox	Dynamic	SK3	LED-Trafo DC 24V
20805003012	Radio controllore dinamico a 24V 75W senza radiocomando	Dynamic	SK3	LED-Trafo DC 24V
20805002051	Flush-mounted touch remote control to adjust the colour, dim and switch	-	-	220 - 240V / 50 - 60Hz
61500050631	4 channel remote control black	-	SK3	-
61500050643	Surface mounted remote control Dynamic black	-	SK3	-
61500050641	Surface mounted remote control Dynamic stainless steel look	-	SK3	-
61500050653	Recessed remote control Dynamic black	-	SK3	-
61500050651	Recessed remote control Dynamic stainless steel look	-	SK3	-
61500050533	24V Dynamic-Controller DALI-DT6 120W with 2x12-way distributor	Dynamic	SK3	LED-Trafo DC 24V
61500052211	24V Dynamic-Controller ZigBee / Alexa 96W with 2x12-way distributor	Dynamic	SK3	LED-Trafo DC 24V
21703260101	Wall switch Dynamic ZigBee / Alexa white	Dynamic	SK3	-
61500051611	24V CASAMBI 75W Regolatore dinamico a 12 velocità	Dynamic	SK3	LED-Trafo DC 24V
61500052801	Wall switch Dynamic ZigBee / Alexa white+ Controller 96W	Dynamic	SK3	LED-Trafo DC 24V
20805005201	24V Dynamic-Controller BLE 120W with 12-way distributor	Dynamic	SK3	LED-Trafo DC 24V
61500052803	Wall switch Dynamic ZigBee / Alexa schwarz + Controller 96W	Dynamic	SK3	LED-Trafo DC 24V
61500052813	Wall switch Dynamic ZigBee / Alexa black	Dynamic	SK3	-
61500050568	24V Dynamic-Controller DALI-DT8 120W with 2x12-way distributor	Dynamic	SK3	LED-Trafo DC 24V
61500050532	24V Controller dinamico radio 75W incl. radiocomando a 4 canali nero	Dynamic	SK3	LED-Trafo DC 24V
61500301816	Trafo LED 24/100W DALI-2 DT8 Dynamic mit 2x12-fach Verteiler	Dynamic	SK2	220 - 240V / 50 - 60Hz

