

Controllore dinamico a 24 V



Controllo della luce per la temperatura del colore Radio controllore dinamico a 24V 75W senza radiocomando



Descrizione:

Controller dinamico 24V DC come estensione per la programmazione di un radiocomando esistente, con funzione di memoria (lo stato precedente viene ripristinato dopo lo scollegamento dalla rete), inclusa batteria, cavo di collegamento con due spine LED 24 e distributore a 12 vie per le luci

Collegamento: LED-Trafo DC 24V

Zeichen: CE, MM, IP20, SK III

EAN-Nr.: 4,05E+12


Gewicht: 0,065 kg

Particolarità:

- Connessione: 24V DC / per luci Dynamic con spina Dynamic Varie:
 - pronto per l'inserimento e opzionale per qualsiasi nuova installazione o successivo ampliamento dell'impianto esistente
 - #Con funzione di memoria (il colore e la luminosità precedenti vengono ripristinati dopo la disconnessione dalla rete).
 - Radiocomandi per la regolazione della luminosità, la commutazione e l'impostazione del colore della luce
 - UP Modulo radio a pulsante per la dimmerazione, la commutazione e l'impostazione del colore della luce con un pulsante standard (portata 15 m / meno per pareti e soffitti)
 - #Radiocomando a 4 canali con pulsante master e supporto a parete, combinabile anche con regolatori di luminosità
 - #Radiocomando a parete con staffa a muro #Radiocomando da incasso per foro in legno ø 35 mm con profondità minima di 12 mm, incl. alloggiamento per il montaggio a parete in look acciaio inox o per l'utilizzo in prese standard.
 - Un numero qualsiasi di radiocomandi può essere comandato in parallelo con un unico telecomando o per canale
 - Tutti i radiocomandi con "Soft Off" e "Multicontrol" (fino a 7 trasmettitori diversi possono essere appresi da un solo radiocomando)
 - Controllore DALI #Per il collegamento a sistemi di controllo e bus complessi Controllore BLE (Bluetooth Low Energy)
 - controllabile tramite qualsiasi smartphone o tablet iOS o Android (con l'app gratuita Meshle)
 - #Portata in interni fino a 15 m (rete mesh) #Scene programmabili gratuitamente
 - Facile installazione grazie ai componenti plug & play e ai sistemi plug-in
 - può essere utilizzato singolarmente come controller indipendente
 - #Fino a 30 controller si collegano automaticamente tra loro e possono essere controllati tramite Bluetooth nell'app. #Funzione timer inclusa (orari di accensione e spegnimento individuali)

N. articolo:
20805003012

Articoli in stock



Versioni disponibili

Scegli tra le versioni seguenti. Quella attualmente selezionata è evidenziata a colori.

N. articolo	Denominazione	Sistema di innesto	Classe di protezione	Collegamento
20805003015	24V Dynamic-Controller radio 75W incl. modulo pulsante radio da incasso	Dynamic	SK3	LED-Trafo DC 24V
61500050529	Radio controllore dinamico a 24V 75W incl. radiocomando da superficie nero	Dynamic	SK3	LED-Trafo DC 24V
61500050531	Radio controllore dinamico a 24V 75W incl. radiocomando da superficie inox	Dynamic	SK3	LED-Trafo DC 24V
61500050530	Radio controllore dinamico a 24V 75W incl. radiocomando da montaggio nero	Dynamic	SK3	LED-Trafo DC 24V
61500050534	Radio controllore dinamico a 24V 75W incl. radiocomando da montaggio inox	Dynamic	SK3	LED-Trafo DC 24V
20805003012	Radio controllore dinamico a 24V 75W senza radiocomando	Dynamic	SK3	LED-Trafo DC 24V
20805002051	Flush-mounted touch remote control to adjust the colour, dim and switch	-	-	220 - 240V / 50 - 60Hz
61500050631	4 channel remote control black	-	SK3	-
61500050643	Surface mounted remote control Dynamic black	-	SK3	-
61500050641	Surface mounted remote control Dynamic stainless steel look	-	SK3	-
61500050653	Recessed remote control Dynamic black	-	SK3	-
61500050651	Recessed remote control Dynamic stainless steel look	-	SK3	-
61500050533	24V Dynamic-Controller DALI-DT6 120W with 2x12-way distributor	Dynamic	SK3	LED-Trafo DC 24V
61500052211	24V Dynamic-Controller ZigBee / Alexa 96W with 2x12-way distributor	Dynamic	SK3	LED-Trafo DC 24V
21703260101	Wall switch Dynamic ZigBee / Alexa white	Dynamic	SK3	-
61500051611	24V CASAMBI 75W Regolatore dinamico a 12 velocità	Dynamic	SK3	LED-Trafo DC 24V
61500052801	Wall switch Dynamic ZigBee / Alexa white+ Controller 96W	Dynamic	SK3	LED-Trafo DC 24V
20805005201	24V Dynamic-Controller BLE 120W with 12-way distributor	Dynamic	SK3	LED-Trafo DC 24V
61500052803	Wall switch Dynamic ZigBee / Alexa schwarz + Controller 96W	Dynamic	SK3	LED-Trafo DC 24V
61500052813	Wall switch Dynamic ZigBee / Alexa black	Dynamic	SK3	-
61500050568	24V Dynamic-Controller DALI-DT8 120W with 2x12-way distributor	Dynamic	SK3	LED-Trafo DC 24V
61500050532	24V Controller dinamico radio 75W incl. radiocomando a 4 canali nero	Dynamic	SK3	LED-Trafo DC 24V
61500301816	Trafo LED 24/100W DALI-2 DT8 Dynamic mit 2x12-fach Verteiler	Dynamic	SK2	220 - 240V / 50 - 60Hz

