

Top-Stick FIR



lampada da superficie in alluminio con sensore IR integrato LED Top-Stick FIR 1200mm 20,9W nw



Descrizione:

Lampada LED sottopensile piatta con luce diffusa omogenea, Alloggiamento in alluminio, Cavo di collegamento 2,5 m con Spina LED 24 e Uscita del cavo sul retro, colore della luce bianco neutro circa 4000 K, incl. senza contatto IR-Interruttore con NightLight Funzione (aggiuntiva piccola LED per Orientamento nel Ambiente am IR-Interruttore), incl. canalina bianca autoadesiva da 250 mm per montare la lampada al centro sopra il piano di lavoro della cucina e instradare il cavo sotto il pensile verso lo schienale.


Collegamento: LED-Trafo DC 24V
Lichtfarbe: 4000K Bianco neutro
Ausstrahlungswinkel: 110°
Efficienza energetica: LED: 107 lm/W; Leuchte: 1100 lm/m (51 lm/W)
Energieeffizienzklasse: G
Zeichen: IP20, SK III
Gewicht: 0,6 kg

Particolarità:

- o Alluminio anodizzato
- o Nessun punto luce visibile
- o IR-Dimmer (per Commutare e Dimmerare) con Memory-Funzione (dopo Disconnessione dalla rete viene il precedente Livello di dimmerazione ripristinata)
- o Colore della luce: 4000 K bianco neutro
- o Cavo di collegamento 2,5 m con Spina LED 24 (Uscita del cavo posteriore)
- o Incl. 250 mm Canalina portacavi autoadesivo Bianco
- o Incl. senza contatto IR-Dimmer e LED di orientamento
- o Tipo di costruzione: Linear-Lampada
- o Trasformatore LED DC 24 V
- o Sistema di connessione: LED 24
- o Grado di protezione: IP20
- o Dimmerabile con comando compatibile

Top-Stick FIR

	110°	Ø	ww	nw
0,5m		1428	1532 lx	1640 lx
1,0m		2856	383 lx	410 lx
1,5m		4284	170 lx	182 lx
2,0m		5713	96 lx	103 lx
2,5m		7141	61 lx	66 lx



N. articolo:
61001425403

eventualmente disponibili in quantità limitata



Versioni disponibili

Scegli tra le versioni seguenti. Quella attualmente selezionata è evidenziata a colori.

N. articolo	Denominazione	Gehäusefarbe
61001425102	LED Top-Stick FIR 450mm 7,1W ww	Alluminio anodizzato
61001425103	LED Top-Stick FIR 450mm 7,1W nw	Alluminio anodizzato
61001425202	LED Top-Stick FIR 600mm 10,1W ww	Alluminio anodizzato
61001425203	LED Top-Stick FIR 600mm 10,1W nw	Alluminio anodizzato
61001425302	LED Top-Stick FIR 900mm 15,6W ww	Alluminio anodizzato
61001425303	LED Top-Stick FIR 900mm 15,6W nw	Alluminio anodizzato
61001425402	LED Top-Stick FIR 1200mm 20,9W ww	Alluminio anodizzato
61001425403	LED Top-Stick FIR 1200mm 20,9W nw	Alluminio anodizzato

