

Eco-Tape

Autoadesivo LED Eco-Tape 5m 1200 LED 80W xw



Descrizione:

Nastro LED flessibile in bobina, colore della luce bianco extra caldo ca. 2700K, installazione rapida e semplice grazie al nastro adesivo 3M biadesivo già applicato, incl. cavo di alimentazione da 2,5m con 2 connettori LED 24, la striscia può essere tagliata ogni 25mm (vedi marcatura), accessori opzionali: controller con telecomando, DALI, ZigBee o app WiFi, profilo per bordo in vetro per l'alimentazione luminosa laterale dei pannelli in vetro, profilo angolare, profilo di montaggio, profilo di copertura o profilo da incasso.

Collegamento: LED-Trafo DC 24V
Durata: L70/B10 >= 50.000h
Lichtfarbe: 2700K bianco extra caldo
Ausstrahlungswinkel: 120°
Efficienza energetica: LED 140 lm/W; apparecchio: 1870 lm/m (117 lm/W)

Energieeffizienzklasse: F


Resa del colore: Ra/CRI >= 80
Zeichen: CE, MM, UL, IP20, SK III
EAN-Nr.: 4,05E+12
Gewicht: 0,12 kg

Particolarità:

- o max. 5m (versione 80W) per cavo di alimentazione
- o installazione rapida e semplice tramite nastro adesivo biadesivo
- o strisce accorciabili ogni 25mm (versione 1200 LED) (marcatura tra i LED)
- o le strisce possono poi essere ricollegate senza saldatura fino a max. 3m mediante clip di collegamento o cavi di alimentazione

Eco-Tape - 80W - 1200LED

	120°	Ø	NW	WW	XW
0,5m		1700	2756 lx	2596 lx	2692 lx
1,0m		3500	689 lx	649 lx	673 lx
1,5m		5200	306 lx	288 lx	299 lx
2,0m		7000	172 lx	162 lx	168 lx
2,5m		8700	110 lx	104 lx	108 lx



N. articolo:
20202963104

Articoli in stock

Versioni disponibili

Scegli tra le versioni seguenti. Quella attualmente selezionata è evidenziata a colori.

N. articolo	Denominazione	Efficienza energetica	Colore della luce
20202960102	LED Eco-Tape 5m 150 LED 10W ww	LED 140 lm/W; apparecchio: 234 lm/m (117 lm/W)	3000K bianco caldo
20202960103	LED Eco-Tape 5m 150 LED 10W nw	LED 140 lm/W; apparecchio: 234 lm/m (117 lm/W)	4000K bianco neutro
20202960202	LED Eco-Tape 5m 150 LED 20W ww	LED 140 lm/W; apparecchio: 468 lm/m (117 lm/W)	3000K bianco caldo
20202960203	LED Eco-Tape 5m 150 LED 20W nw	LED 140 lm/W; apparecchio: 468 lm/m (117 lm/W)	4000K bianco neutro
20202961104	LED Eco-Tape 5m 300 LED 20W xw	LED 140 lm/W; apparecchio: 468 lm/m (117 lm/W)	2700K bianco extra caldo
20202961102	LED Eco-Tape 5m 300 LED 20W ww	LED 140 lm/W; apparecchio: 468 lm/m (117 lm/W)	3000K bianco caldo
20202961103	LED Eco-Tape 5m 300 LED 20W nw	LED 140 lm/W; apparecchio: 468 lm/m (117 lm/W)	4000K bianco neutro
20202961204	LED Eco-Tape 5m 300 LED 40W xw	LED 140 lm/W; apparecchio: 936 lm/m (117 lm/W)	2700K bianco extra caldo
20202961202	LED Eco-Tape 5m 300 LED 40W ww	LED 140 lm/W; apparecchio: 936 lm/m (117 lm/W)	3000K bianco caldo
20202961203	LED Eco-Tape 5m 300 LED 40W nw	LED 140 lm/W; apparecchio: 936 lm/m (117 lm/W)	4000K bianco neutro
20202962104	LED Eco-Tape 5m 600 LED 40W xw	LED 140 lm/W; apparecchio: 936 lm/m (117 lm/W)	2700K bianco extra caldo
20202962102	LED Eco-Tape 5m 600 LED 40W ww	LED 140 lm/W; apparecchio: 936 lm/m (117 lm/W)	3000K bianco caldo
20202962103	LED Eco-Tape 5m 600 LED 40W nw	LED 140 lm/W; apparecchio: 936 lm/m (117 lm/W)	4000K bianco neutro
20202962101	LED Eco-Tape 5m 600 LED 40W cw	LED 140 lm/W; apparecchio: 936 lm/m (117 lm/W)	5000K bianco freddo
20202963104	LED Eco-Tape 5m 1200 LED 80W xw	LED 140 lm/W; apparecchio: 1870 lm/m (117 lm/W)	2700K bianco extra caldo
20202963102	LED Eco-Tape 5m 1200 LED 80W ww	LED 140 lm/W; apparecchio: 1870 lm/m (117 lm/W)	3000K bianco caldo
20202963103	LED Eco-Tape 5m 1200 LED 80W nw	LED 140 lm/W; apparecchio: 1870 lm/m (117 lm/W)	4000K bianco neutro

