

## Eco-Tape

Autoadesivo LED Eco-Tape 5m 300 LED 40W ww



### Descrizione:

Nastro LED flessibile in bobina, colore della luce bianco caldo ca. 3000K, installazione rapida e semplice grazie al nastro adesivo 3M biadesivo già applicato, basta collegare il cavo di alimentazione, la striscia può essere tagliata ogni 100mm (vedi marcatura). La striscia può poi essere ricollegata senza saldatura mediante clip di collegamento o cavi di alimentazione, accessori opzionali: controller con telecomando, DALI, ZigBee o app WiFi, profilo per bordo in vetro per l'alimentazione luminosa laterale dei pannelli in vetro, profilo angolare, profilo di montaggio, profilo di copertura o profilo da incasso.


**Collegamento:** LED-Trafo DC 24V  
**Durata:** L70/B10 >= 50.000h  
**Lichtfarbe:** 3000K bianco caldo  
**Ausstrahlungswinkel:** 120°  
**Efficienza energetica:** LED 140 lm/W; apparecchio: 936 lm/m (117 lm/W)  
**Energieeffizienzklasse:** F  
**Resa del colore:** Ra/CRI >= 80  
**Zeichen:** CE, MM, UL, IP20, SK III  
**EAN-Nr.:** 4,05E+12  
**Gewicht:** 0,08 kg

### Particolarità:

- o max. 6m (versione 40W) per cavo di alimentazione
- o installazione rapida e semplice tramite nastro adesivo biadesivo
- o strisce accorciabili ogni 100mm (versione 300 LED) (marcatura tra i LED)
- o le strisce possono poi essere ricollegate senza saldatura mediante clip di collegamento o cavi di alimentazione

### Eco-Tape - 40W - 300LED

|      | 118° | Ø    | NW              | WW      | XW     |
|------|------|------|-----------------|---------|--------|
| 0,5m |      | 1650 | 1188 lx 1112 lx | 1168 lx |        |
| 1,0m |      | 3300 | 297 lx          | 278 lx  | 292 lx |
| 1,5m |      | 4950 | 132 lx          | 124 lx  | 130 lx |
| 2,0m |      | 6600 | 74 lx           | 70 lx   | 73 lx  |
| 2,5m |      | 8250 | 48 lx           | 44 lx   | 47 lx  |



N. articolo:  
20202961202

Articoli in stock

## Versioni disponibili

Scegli tra le versioni seguenti. Quella attualmente selezionata è evidenziata a colori.

| N. articolo        | Denominazione                         | Efficienza energetica                                 | Colore della luce         |
|--------------------|---------------------------------------|-------------------------------------------------------|---------------------------|
| 20202960102        | LED Eco-Tape 5m 150 LED 10W ww        | LED 140 lm/W; apparecchio: 234 lm/m (117 lm/W)        | 3000K bianco caldo        |
| 20202960103        | LED Eco-Tape 5m 150 LED 10W nw        | LED 140 lm/W; apparecchio: 234 lm/m (117 lm/W)        | 4000K bianco neutro       |
| 20202960202        | LED Eco-Tape 5m 150 LED 20W ww        | LED 140 lm/W; apparecchio: 468 lm/m (117 lm/W)        | 3000K bianco caldo        |
| 20202960203        | LED Eco-Tape 5m 150 LED 20W nw        | LED 140 lm/W; apparecchio: 468 lm/m (117 lm/W)        | 4000K bianco neutro       |
| 20202961104        | LED Eco-Tape 5m 300 LED 20W xw        | LED 140 lm/W; apparecchio: 468 lm/m (117 lm/W)        | 2700K bianco extra caldo  |
| 20202961102        | LED Eco-Tape 5m 300 LED 20W ww        | LED 140 lm/W; apparecchio: 468 lm/m (117 lm/W)        | 3000K bianco caldo        |
| 20202961103        | LED Eco-Tape 5m 300 LED 20W nw        | LED 140 lm/W; apparecchio: 468 lm/m (117 lm/W)        | 4000K bianco neutro       |
| 20202961204        | LED Eco-Tape 5m 300 LED 40W xw        | LED 140 lm/W; apparecchio: 936 lm/m (117 lm/W)        | 2700K bianco extra caldo  |
| <b>20202961202</b> | <b>LED Eco-Tape 5m 300 LED 40W ww</b> | <b>LED 140 lm/W; apparecchio: 936 lm/m (117 lm/W)</b> | <b>3000K bianco caldo</b> |
| 20202961203        | LED Eco-Tape 5m 300 LED 40W nw        | LED 140 lm/W; apparecchio: 936 lm/m (117 lm/W)        | 4000K bianco neutro       |
| 20202962104        | LED Eco-Tape 5m 600 LED 40W xw        | LED 140 lm/W; apparecchio: 936 lm/m (117 lm/W)        | 2700K bianco extra caldo  |
| 20202962102        | LED Eco-Tape 5m 600 LED 40W ww        | LED 140 lm/W; apparecchio: 936 lm/m (117 lm/W)        | 3000K bianco caldo        |
| 20202962103        | LED Eco-Tape 5m 600 LED 40W nw        | LED 140 lm/W; apparecchio: 936 lm/m (117 lm/W)        | 4000K bianco neutro       |
| 20202962101        | LED Eco-Tape 5m 600 LED 40W cw        | LED 140 lm/W; apparecchio: 936 lm/m (117 lm/W)        | 5000K bianco freddo       |
| 20202963104        | LED Eco-Tape 5m 1200 LED 80W xw       | LED 140 lm/W; apparecchio: 1870 lm/m (117 lm/W)       | 2700K bianco extra caldo  |
| 20202963102        | LED Eco-Tape 5m 1200 LED 80W ww       | LED 140 lm/W; apparecchio: 1870 lm/m (117 lm/W)       | 3000K bianco caldo        |
| 20202963103        | LED Eco-Tape 5m 1200 LED 80W nw       | LED 140 lm/W; apparecchio: 1870 lm/m (117 lm/W)       | 4000K bianco neutro       |

