

LED-2-Link Flood

lampada lineare di sistema con luce diffusa omogenea LED-2-Link Flood 4,8W ww 300mm alluminio anodizzato





Descrizione:
Collegabile in serie Luce diffusa Barra luminosa, colore della luce bianco caldo circa 3000 K, Cavo passante con spina LED 24 e presa LED 24, accessori opzionali: Vari Un e Montaggio a superficie-Profile e combinabile con diversi tipi di apparecchi, Controller dimmer con Telecomando radio, 1-10 V, DALI, ZigBee, Sonar o WiFi Comando. Colore della luce: 3000 K bianco caldo.



Collegamento:	LED-Trafo DC 24V
Lichtfarbe:	3000K Bianco caldo
Ausstrahlungswinkel:	120°
Efficienza energetica:	LED: 107 lm/W; Leuchte: 935 lm/m (58 lm/W)
Energieeffizienzklasse:	G
Zeichen:	IP20, SK III
Gewicht:	0,03 kg

Particolarità:

- Nessun punto luce visibile
- Colore della luce: 3000 K bianco caldo
- Cavo passante con Spina LED 24 e Presa LED 24
- Incl. Profilo di copertura fortemente satinato
- Incl. 2 x 25 mm Alu Profilo di copertura
- Angolo di emissione 120°
- Tipo di costruzione: Linear-Lampada
- Trasformatore LED DC 24 V
- Sistema di connessione: LED 24
- Grado di protezione: IP20
- Dimmerabile con comando compatibile
- Potenza max.: 60 W per cavo di collegamento
- Colore dell'alloggiamento: Alluminio anodizzato

N. articolo:
61002160102

eventualmente disponibili in quantità limitata

HERA GARANZIA LED 5 ANNI

Versioni disponibili

Scegli tra le versioni seguenti. Quella attualmente selezionata è evidenziata a colori.

N. articolo	Denominazione	Gehäusefarbe
61002160302	LED-2-Link Flood 4,8W ww 300mm nero	Nero
61002160102	LED-2-Link Flood 4,8W ww 300mm alluminio anodizzato	Alluminio anodizzato
61002160303	LED-2-Link Flood 4,8W nw 300mm nero	Nero
61002160103	LED-2-Link Flood 4,8W nw 300mm alluminio anodizzato	Alluminio anodizzato
61002161302	LED-2-Link Flood 10,4W ww 600mm nero	Nero
61002161102	LED-2-Link Flood 10,4W ww 600mm alluminio anodizzato	Alluminio anodizzato
61002161303	LED-2-Link Flood 10,4W nw 600mm nero	Nero
61002161103	LED-2-Link Flood 10,4W nw 600mm alluminio anodizzato	Alluminio anodizzato
61002162302	LED-2-Link Flood 16,1W ww 900mm nero	Nero
61002162102	LED-2-Link Flood 16,1W ww 900mm alluminio anodizzato	Alluminio anodizzato
61002162303	LED-2-Link Flood 16,1W nw 900mm nero	Nero
61002162103	LED-2-Link Flood 16,1W nw 900mm alluminio anodizzato	Alluminio anodizzato

N. articolo: 61002160102

