# Dynamic ModuLite F

IP 20 | HVLCS

lampada LED sottopensile con luce diffusa e colore della luce regolabile per 230 V  Dynamic LED ModuLite F 600mm 10W nero




**Descrizione:**
Piatto LED Lampada sottopensile per 230 V, Alloggiamento Nero, semplice Montaggio (direttamente avvitabile attraverso), con molto piccolo (Spina D=7,5 mm) Alta tensione-Sistema di connessione di Tyco AMP, Colore della luce regolabile tra circa 2700 K e 5000 K, Controllo tramite diversi telecomandi radio. La superficie luminosa uniforme rimane priva di punti luce visibili.

**Collegamento:** 220 - 240V / 50 - 60Hz
**Lichtfarbe:** 2700 - 5000K (Dynamic) regolabile
**Ausstrahlungswinkel:** 120°
**Efficienza energetica:** LED: 122 lm/W; Leuchte: 1583 lm/m (95 lm/W)
**Energieeffizienzklasse:** N/A
**Zeichen:** IP20, SK II
**Gewicht:** 0,27 kg


**Particolarità:**

- Nessun punto luce visibile
- Con integrato Dynamic Controller
- Dimmerabile
- Colore della luce: 2700 - 5000 K (Dynamic) regolabile
- Senza Interruttore // Nero
- HVLCS Spina e HVLCS Presa integrato
- Cavo di alimentazione e Radio-Trasmettitore si prega di separatamente ordinare
- Tipo di costruzione: Linear-Lampada
- 220–240 V / 50–60 Hz
- Sistema di connessione: HVLCS
- Grado di protezione: IP20
- Dimmerabile con comando compatibile
- Integrato HVLCS Connessione a innesto nel Alloggiamento per senza distanza Linee luminose (max. 300 W)
- Colore dell'alloggiamento: Nero

Dynamic ModuLite F



| 120° | Ø | xw | cw |
|---|---|---|---|
| 0,5m | 1700 | 2320 lx | 2440 lx |
| 1,0m | 3500 | 580 lx | 610 lx |
| 1,5m | 5200 | 258 lx | 271 lx |
| 2,0m | 7000 | 145 lx | 153 lx |
| 2,5m | 8700 | 93 lx | 98 lx |



**N. articolo:**
20202583203

eventualmente disponibili in quantità limitata

HERA GARANZIA LED 5 ANNI

# Versioni disponibili

Scegli tra le versioni seguenti. Quella attualmente selezionata è evidenziata a colori.

| N. articolo | Denominazione | Gehäusefarbe |
|---|---|---|
| 20202583202 | Dynamic LED ModuLite F 600mm 10W bianco | Alluminio anodizzato |
| 20202583302 | Dynamic LED ModuLite F 900mm 15W bianco | Alluminio anodizzato |
| 20202583402 | Dynamic LED ModuLite F 1200mm 18W bianco | Alluminio anodizzato |
| 20202583203 | Dynamic LED ModuLite F 600mm 10W nero | Nero |
| 20202583303 | Dynamic LED ModuLite F 900mm 15W nero | Nero |
| 20202583403 | Dynamic LED ModuLite F 1200mm 18W nero | Nero |
| 20202583201 | Dynamic LED ModuLite F 600mm 10W alluminio anodizzato | Alluminio anodizzato |
| 20202583301 | Dynamic LED ModuLite F 900mm 15W alluminio anodizzato | Alluminio anodizzato |
| 20202583401 | Dynamic LED ModuLite F 1200mm 18W alluminio anodizzato | Alluminio anodizzato |

N. articolo: 20202583203

| Wattaggio | L | Numero* |
|---|---|---|
| 10 W | 600 | 30 |
| 15 W | 900 | 20 |
| 18 W | 1200 | 16 |

* Numero massimo consentito di lampade per nastro luminoso (massimo 3 nastri luminosi; HVLCS V ripartitore da 6 max. 2,5 A in totale) su un interruttore automatico N 16A, a un polo, tipo B

