

SR 68 4,8 W



Schwenkbarer Deckeneinbaustrahler für 68-80mm Deckenausschnitt SR 68-LED 4,8W 35° xw chrom-matt



Beschreibung:

Schwenkbarer LED-Einbaustrahler, Metall-Gehäuse, Anschlussleitung 0,2m mit LED 350-Stecker, schnelle und einfache Montage durch Federklemmen, optionales Zubehör: dimmbarer Trafo für Phasendimmer oder 1-10V Dimmer, Lichtfarbe extra warm weiß ca. 2700K, kardanisch schwenkbar um je 20°

Anschluss: LED-Trafo DC 350 mA
Lebensdauer: L70/B10 >= 70.000 h
Lichtfarbe: 2700 K extra warm weiß
Ausstrahlungswinkel: 35°
Energieeffizienz: LED: 120 lm/W Leuchte 485 lm (100 lm/W inkl. Trafo)

Energieeffizienzklasse: E
Farbwiedergabe: Ra/CRI >= 90
Zeichen: CE, MM, UL, IP44, UGR<19, SK III
EAN-Nr.: 4051268138949
Gewicht: 0,11 kg

Besonderheiten:

- kardanisch schwenkbar um 20°
- Gehäuse in Metallbauweise
- für Bildschirmarbeitsplätze geeignet! (UGR<19)


SR 68 4,8W

35°	Ø	xw	ww	nw
0,5m	280	3650 lx	3880 lx	4216 lx
1,0m	560	912 lx	970 lx	1054 lx
1,5m	840	406 lx	431 lx	468 lx
2,0m	1120	228 lx	243 lx	264 lx
2,5m	1400	146 lx	155 lx	169 lx

Bohrung



68-74mm (ohne Ring) , 68-84mm (mit Ring)







Artikel-Nr.:
20202401401

ggf. eingeschränkt verfügbar

Verfügbare Ausführungen

Wählen Sie aus den untenstehenden Ausführungen. Die aktuell gewählte ist jeweils farbig unterlegt.

Artikel-Nr.	Bezeichnung	Gehäusefarbe	Lichtfarbe	Ausstrahlungswinkel
20202401401	SR 68-LED 4,8W 35° xw chrom-matt	chrom-matt	2700 K extra warm weiß	35°
20202402001	SR 68-LED 4,8W 35° xw edelstahloptik	edelstahloptik	2700 K extra warm weiß	35°
20202401701	SR 68-LED 4,8W 35° xw weiß	weiß	2700 K extra warm weiß	35°
20202400201	SR 68-LED 4,8W 22° ww chrom-matt	chrom-matt	3000 K warm weiß	22°
20202401201	SR 68-LED 4,8W 35° ww chrom-matt	chrom-matt	3000 K warm weiß	35°
20202401801	SR 68-LED 4,8W 35° ww edelstahloptik	edelstahloptik	3000 K warm weiß	35°
20202401501	SR 68-LED 4,8W 35° ww weiß	weiß	3000 K warm weiß	35°
20202400301	SR 68-LED 4,8W 22° nw chrom-matt	chrom-matt	4000 K neutral weiß	22°
20202401301	SR 68-LED 4,8W 35° nw chrom-matt	chrom-matt	4000 K neutral weiß	35°
20202401901	SR 68-LED 4,8W 35° nw edelstahloptik	edelstahloptik	4000 K neutral weiß	35°
20202401601	SR 68-LED 4,8W 35° nw weiß	weiß	4000 K neutral weiß	35°
20202401001	SR 68-LED 4,8W 35° xw schwarz	schwarz	2700 K extra warm weiß	35°
20202400801	SR 68-LED 4,8W 35° ww schwarz	schwarz	3000 K warm weiß	35°



Adapterringe

