# Basic-Tape S

IP 54 | LED 24 | Konfigurator

Selbstklebende, flexible LED-Streifen mit Silikon-Vergussmasse auf Rolle  LED Basic-Tape S 5m 600 LED 40W xw






**Beschreibung:**
Flexibles LED-Band auf Rolle, Lichtfarbe extrawarmweiß ca. 2700 K, schnelle und einfache Montage durch das bereits aufgebrachte doppelseitige 3M-Klebeband, inkl. Anschlussleitung 2,5 m mit LED 24-Stecker, das Band kann alle 50 mm abgeschnitten werden (siehe Markierung), optionales Zubehör: dimmbarer Trafo mit Funkfernbedienung oder 1-10 V Dimmer, Glaskantenprofil zur seitlichen Lichteinspeisung von Glasscheiben, Eckprofil, Montageprofil, Abdeckprofil oder Einfräsprofil, nach Entfernen der Vergussmasse an den Kontaktstellen können die Streifen mit den Clipsen weiter verbunden werden.

**Anschluss:** LED-Trafo DC 24V
**Lichtfarbe:** 2700K Extra warm weiß
**Ausstrahlungswinkel:** 120°
**Energieeffizienz:** LED: 129 lm/W; Leuchte: 780 lm/m (98 lm/W)
**Energieeffizienzklasse:** F
**Zeichen:** IP54, SK III
**Gewicht:** 0,22 kg


**Besonderheiten:**

- Schnelle und einfache Montage durch doppelseitiges Klebeband
- Streifen alle 50 mm kürzbar (Markierung zwischen den LEDs)
- Die Streifen lassen sich anschließend nach Entfernen der Silikonschicht vom Anschlusspad (dann IP20) mit den Clipsen und Verbindungsleitungen wieder kontaktieren
- Dank IP54 ideal geeignet für Anwendungen mit erhöhter Schutzart (allg. Feuchtigkeit, Bad- und Küchenbereich, Frischebereich, Ladenbau). Die Silikon-Vergussmasse garantiert einen zusätzlichen mechanischen Schutz, z.B. bei regelmäßigen Reinigungsarbeiten
- Lichtfarbe: 2700 K extrawarmweiß
- Inkl. Anschlussleitung 2,5 m mit LED 24-Stecker
- Mit Silikon-Vergussmasse (IP 54)
- Bauart: Flexibler LED-Streifen
- LED-Trafo DC 24 V
- Stecksystem: LED 24
- Schutzart: IP54
- Dimmbar mit kompatibler Steuerung
- Max. 6 m pro Anschlussleitung

Basic-Tape S- 40W - 600Led




| | Ø | xw | ww | nw |
|---|---|---|---|---|
| 0,5m | 1732 | 744 lx | 784 lx | 864 lx |
| 1,0m | 3464 | 186 lx | 196 lx | 216 lx |
| 1,5m | 5196 | 83 lx | 87 lx | 96 lx |
| 2,0m | 6928 | 47 lx | 49 lx | 54 lx |
| 2,5m | 8660 | 30 lx | 31 lx | 35 lx |




**Artikel-Nr.:**
20202630234

Artikel lagernd

HERA LED GARANTIE 5 JAHRE

# Verfügbare Ausführungen

Wählen Sie aus den untenstehenden Ausführungen. Die aktuell gewählte ist jeweils farbig unterlegt.

| Artikel-Nr. | Bezeichnung | Gehäusefarbe | Stecksystem | Konfigurierbar | Anschluss | Lichtfarbe |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 20202630232 | LED Basic-Tape S 5m 600 LED 40W ww | N/A | LED 24 | Ja | LED-Trafo DC 24V | 3000K warm weiß |
| 20202630233 | LED Basic-Tape S 5m 600 LED 40W nw | N/A | LED 24 | Ja | LED-Trafo DC 24V | 4000K neutral weiß |
| 20202630234 | LED Basic-Tape S 5m 600 LED 40W xw | N/A | LED 24 | Ja | LED-Trafo DC 24V | 2700K extra warm weiß |
| 61059410104 | 1er Set LED Basic Tape S 900mm 8,1W xw + Trafo 15W | N/A | - | Ja | - | 2700K extra warm weiß |
| 61059410114 | 1er Set LED Basic Tape S 1000mm 9,0W xw + Trafo 15W | N/A | - | Ja | - | 2700K extra warm weiß |
| 61059410113 | 1er Set LED Basic Tape S 1000mm 9,0W nw + Trafo 15W | N/A | - | Ja | - | 4000K neutral weiß |
| 61059410112 | 1er Set LED Basic Tape S 1000mm 9,0W ww + Trafo 15W | N/A | - | Ja | - | 3000K warm weiß |
| 61059410124 | 1er Set LED Basic Tape S 1400mm 12,6W xw + Trafo 15W | N/A | - | Ja | - | 2700K extra warm weiß |
| 61059410134 | 1er Set LED Basic Tape S 2400mm 21,1W xw + Trafo 30W | N/A | - | Ja | - | 2700K extra warm weiß |
| 61059410144 | 1er Set LED Basic Tape S 2600mm 22,7W xw + Trafo 30W | N/A | - | Ja | - | 2700K extra warm weiß |
| 61059410164 | 1er Set LED Basic Tape S 3000mm 25,9W xw + Trafo 30W | N/A | - | Ja | - | 2700K extra warm weiß |
| 61059410162 | 1er Set LED Basic Tape S 3000mm 25,9W ww + Trafo 30W | N/A | - | Ja | - | 3000K warm weiß |
| 61059410163 | 1er Set LED Basic Tape S 3000mm 25,9W nw + Trafo 30W | N/A | - | Ja | - | 4000K neutral weiß |
| 61059410174 | 1er Set LED Basic Tape S 4600mm 37,5W xw + Trafo 60W | N/A | - | Ja | - | 2700K extra warm weiß |
| 61059410184 | 1er Set LED Basic Tape S 5000mm 40,0W xw + Trafo 60W | N/A | - | Ja | - | 2700K extra warm weiß |
| 61059410154 | 1er Set LED Basic Tape S 2800mm 24,4W xw + Trafo 30W | N/A | - | Nein | - | 2700K extra warm weiß |

Artikel-Nr.: 20202630234

