# Basic-Tape 2

Konfigurator

Selbstklebendes, mit hoher Farbwiedergabe  LED Basic-Tape 2 5m 600 LED 40W dl






**Beschreibung:**
Flexibles LED-Band auf Rolle, Lichtfarbe Tageslicht weiß ca. 6500K, schnelle und einfache Montage durch das bereits aufgebrachte doppelseitige 3M Klebeband, Anschlussleitung einfach anstecken, das Band kann alle 50mm abgeschnitten werden (siehe Markierung). Anschließend kann das Band ohne zu löten mit dem Verbindungsclip oder den Leitungen wieder kontaktiert werden, optionales Zubehör: dimmbarer Trafo mit Funkfernbedienung oder 1-10V Dimmer, Glaskantenprofil zur seitlichen Lichteinspeisung von Glasscheiben, Eckprofil, Montageprofil, Abdeckprofil oder Einfräsprofil

| | |
|---|---|
| **Anschluss:** | LED-Trafo DC 24 V |
| **Lebensdauer:** | L70/B10 >= 50.000 h |
| **Lichtfarbe:** | 6500 K tageslicht |
| **Ausstrahlungswinkel:** | 120° |
| **Energieeffizienz:** | LED 120 lm/W; Leuchte: 824 lm/m (103 lm/W) |
| **Energieeffizienzklasse:** | F |
| **Farbwiedergabe:** | Ra/CRI >= 95 |
| **Zeichen:** | CE, MM, UL, IP20, SK III |
| **EAN-Nr.:** | 4051268132329 |
| **Gewicht:** | 0,08 kg |


**Besonderheiten:**

- max. 6m (Version 40W) pro Anschlussleitung
- schnelle und einfache Montage durch doppelseitiges Klebeband
- Streifen alle 50mm (Version 600 LED) kürzbar (Markierung zwischen den LEDs)
- die Streifen lassen sich anschließend ohne zu löten mit dem Verbindungsclip oder den Leitungen wieder kontaktieren

Basic Tape 2




| | Ø | 20W | 40W | 80W | 120W |
|---|---|---|---|---|---|
| 0,5m | 650 | 812 lx | 1524 lx | 2972 lx | 4572 lx |
| 1,0m | 1300 | 203 lx | 381 lx | 743 lx | 1143 lx |
| 1,5m | 1950 | 90 lx | 169 lx | 330 lx | 507 lx |
| 2,0m | 2600 | 51 lx | 95 lx | 186 lx | 285 lx |
| 2,5m | 3250 | 32 lx | 61 lx | 119 lx | 183 lx |



**Artikel-Nr.:**
20202480205

Artikel lagernd

# Verfügbare Ausführungen

Wählen Sie aus den untenstehenden Ausführungen. Die aktuell gewählte ist jeweils farbig unterlegt.

| Artikel-Nr. | Bezeichnung | Konfigurierbar | Energieeffizienz | Lichtfarbe | Farbwiedergabe |
|---|---|---|---|---|---|
| 20202480102 | LED Basic-Tape 2 5m 300 LED 20W ww | Ja | LED 120 lm/W; Leuchte: 412 lm/m (103 lm/W) | 3000 K warm weiß | Ra/CRI >= 95 |
| 20202480103 | LED Basic-Tape 2 5m 300 LED 20W nw | Ja | LED 120 lm/W; Leuchte: 412 lm/m (103 lm/W) | 4000 K neutral weiß | Ra/CRI >= 95 |
| 20202480204 | LED Basic-Tape 2 5m 600 LED 40W xw | Ja | LED 120 lm/W; Leuchte: 824 lm/m (103 lm/W) | 2700 K extra warm weiß | Ra/CRI >= 95 |
| 20202480202 | LED Basic-Tape 2 5m 600 LED 40W ww | Ja | LED 120 lm/W; Leuchte: 824 lm/m (103 lm/W) | 3000 K warm weiß | Ra/CRI >= 95 |
| 20202480203 | LED Basic-Tape 2 5m 600 LED 40W nw | Ja | LED 120 lm/W; Leuchte: 824 lm/m (103 lm/W) | 4000 K neutral weiß | Ra/CRI >= 95 |
| 20202480201 | LED Basic-Tape 2 5m 600 LED 40W cw | Ja | LED 120 lm/W; Leuchte: 824 lm/m (103 lm/W) | 5000 K kalt weiß | Ra/CRI >= 95 |
| 20202480205 | LED Basic-Tape 2 5m 600 LED 40W dl | Ja | LED 120 lm/W; Leuchte: 824 lm/m (103 lm/W) | 6500 K tageslicht | Ra/CRI >= 95 |
| 20202480402 | LED Basic-Tape M 5m 1200 LED 20W ww | Ja | LED 120 lm/W; Leuchte: 412 lm/m (103 lm/W) | 3000 K warm weiß | Ra/CRI >= 90 |
| 20202480403 | LED Basic-Tape M 5m 1200 LED 20W nw | Ja | LED 120 lm/W; Leuchte: 412 lm/m (103 lm/W) | 4000 K neutral weiß | Ra/CRI >= 90 |
| 20202480304 | LED Basic-Tape 2 5m 1200 LED 80W xw | Ja | LED 120 lm/W; Leuchte: 1650 lm/m (117 lm/W) | 2700 K extra warm weiß | Ra/CRI >= 95 |
| 20202480302 | LED Basic-Tape 2 5m 1200 LED 80W ww | Ja | LED 120 lm/W; Leuchte: 1650 lm/m (117 lm/W) | 3000 K warm weiß | Ra/CRI >= 95 |
| 20202480303 | LED Basic-Tape 2 5m 1200 LED 80W nw | Ja | LED 120 lm/W; Leuchte: 1650 lm/m (117 lm/W) | 4000 K neutral weiß | Ra/CRI >= 95 |
| 20202480502 | LED Basic-Tape P 5m 1200 LED 120W ww | Ja | LED 120 lm/W; Leuchte: 2472 lm/m (103 lm/W) | 3000 K warm weiß | Ra/CRI >= 90 |
| 20202480503 | LED Basic-Tape P 5m 1200 LED 120W nw | Ja | LED 120 lm/W; Leuchte: 2472 lm/m (103 lm/W) | 4000 K neutral weiß | Ra/CRI >= 90 |
| 61060010324 | 1er Set LED Basic Tape 2 (600) 1000mm 9,0W xw + Trafo 15W | Nein | LED 120 lm/W; Leuchte: 824 lm/m (103 lm/W) | 2700 K extra warm weiß | Ra/CRI >= 95 |
| 61060010374 | 1er Set LED Basic Tape 2 (600) 3000mm 25,9W xw + Trafo 30W | Nein | LED 120 lm/W; Leuchte: 824 lm/m (103 lm/W) | 2700 K extra warm weiß | Ra/CRI >= 95 |
| 61060010414 | 1er Set LED Basic Tape 2 (1200) 1000mm 19,1W xw + Trafo 30W | Nein | LED 120 lm/W; Leuchte: 1650 lm/m (117 lm/W) | 2700 K extra warm weiß | Ra/CRI >= 95 |
| 61060010464 | 1er Set LED Basic Tape 2 (1200) 3000mm 53,6W xw + Trafo 60W | Nein | LED 120 lm/W; Leuchte: 1650 lm/m (117 lm/W) | 2700 K extra warm weiß | Ra/CRI >= 95 |
| 61060010322 | 1er Set LED Basic Tape 2 (600) 1000mm 9,0W ww + Trafo 15W | Nein | LED 120 lm/W; Leuchte: 824 lm/m (103 lm/W) | 3000 K warm weiß | Ra/CRI >= 95 |
| 61060010372 | 1er Set LED Basic Tape 2 (600) 3000mm 25,9W ww + Trafo 30W | Nein | LED 120 lm/W; Leuchte: 824 lm/m (103 lm/W) | 3000 K warm weiß | Ra/CRI >= 95 |
| 61060010412 | 1er Set LED Basic Tape 2 (1200) 1000mm 19,1W ww + Trafo 30W | Nein | LED 120 lm/W; Leuchte: 1650 lm/m (117 lm/W) | 3000 K warm weiß | Ra/CRI >= 95 |
| 61060010462 | 1er Set LED Basic Tape 2 (1200) 3000mm 53,6W ww + Trafo 60W | Nein | LED 120 lm/W; Leuchte: 1650 lm/m (117 lm/W) | 3000 K warm weiß | Ra/CRI >= 95 |
| 61060010323 | 1er Set LED Basic Tape 2 (600) 1000mm 9,0W nw + Trafo 15W | Nein | LED 120 lm/W; Leuchte: 824 lm/m (103 lm/W) | 4000 K neutral weiß | Ra/CRI >= 95 |
| 61060010373 | 1er Set LED Basic Tape 2 (600) 3000mm 25,9W nw + Trafo 30W | Nein | LED 120 lm/W; Leuchte: 824 lm/m (103 lm/W) | 4000 K neutral weiß | Ra/CRI >= 95 |
| 61060010413 | 1er Set LED Basic Tape 2 (1200) 1000mm 19,1W nw + Trafo 30W | Nein | LED 120 lm/W; Leuchte: 1650 lm/m (117 lm/W) | 4000 K neutral weiß | Ra/CRI >= 95 |
| 61060010463 | 1er Set LED Basic Tape 2 (1200) 3000mm 53,6W nw + Trafo 60W | Nein | LED 120 lm/W; Leuchte: 1650 lm/m (117 lm/W) | 4000 K neutral weiß | Ra/CRI >= 95 |

Artikel-Nr.: 20202480205

