

PS Mini









Einfräsbare filigrane Einbau-Stromführung Schlitzschiene PS Mini B 2000mm alu-eloxiert





Beschreibung:

Schlitzschiene ohne Stromschiene, aluminium eloxiert, beliebig kürzbar,

Zubehör: Endkappe

 Anschluss:
 LED-Trafo DC 24 V


 Zeichen:
 CE, MM, IP20, SK III

 EAN-Nr.:
 4051268172509

 Gewicht:
 0,76 kg

Besonderheiten:

- in das System integrierte unsichtbare Stromführung
- flächenbündige Montage möglich
- beidseitige Stromführung bei minimaler Materialstärke von 38mm (2x 19mm)
- hohe Variabilität durch stufenlose Verstellung (werkzeuglos)
- Farbe alu eloxiert, schwarz und weiß auf Anfrage
- Adapter-Aufnahme für Regalbodenträger auf Anfrage



Artikel-Nr.: 21802040116

ggf. eingeschränkt verfügbar

Verfügbare Ausführungen

Wählen Sie aus den untenstehenden Ausführungen. Die aktuell gewählte ist jeweils farbig unterlegt.

Artikel-Nr.	Bezeichnung
21802040026	Schlitzschiene PS Mini A 2000mm alu-eloxiert + Stromführung
21802040126	Schlitzschiene PS Mini B 2000mm alu-eloxiert + Stromführung
21802040006	Schlitzschiene PS Mini A 2000mm alu-eloxiert
21802040116	Schlitzschiene PS Mini B 2000mm alu-eloxiert
21304118002	PS Mini Endkappe alu-eloxiert
21545012502	PS Mini Endeinspeiser alu-eloxiert
21545030102	PS Mini Adapter 0,1m alu-eloxiert
21301010222	PS Mini Adapteraufnahme alu-eloxiert



Artikel-Nr.: 21802040116

