# SIL-LED 2

LED-Schrankinnenleuchte SIL-LED 2 767mm 2,9W nw






**Beschreibung:**
Schrankinnenleuchte mit berührungslosem IR Sensorschalter, Anschlussleitung 2,5 m mit LED 24-Stecker, Lichtfarbe neutralweiß ca.4000 K, Montageclip zur seitlichen Befestigung bei Auszügen und 500 mm selbstklebender Kabelkanal beiliegend. Für 16er Korpus. Inkl. 500 mm Kabelkanal selbstklebend.

| | |
|---|---|
| **Anschluss:** | LED-Trafo DC 24V |
| **Lichtfarbe:** | 4000K Neutral weiß |
| **Ausstrahlungswinkel:** | 110° |
| **Energieeffizienz:** | LED: 140 lm/W; Leuchte: 330 lm/m (83 lm/W) |
| **Energieeffizienzklasse:** | G |
| **Zeichen:** | IP20, SK III |
| **Gewicht:** | 0,41 kg |


**Besonderheiten:**

- Integrierter berührungsloser Sensorschalter, mit "Soft On" und "Soft Off"
- Montageclip zur seitlichen Befestigung in Auszügen beiliegend
- Für 16er Korpus
- Anschlussleitung 2,5 m mit LED 24-Stecker
- Aluminium eloxiert
- Lichtfarbe: 4000 K neutralweiß
- Inkl. 500 mm Kabelkanal selbstklebend
- Bauart: Linear-Leuchte
- LED-Trafo DC 24 V
- Stecksystem: LED 24
- Schutzart: IP20

SIL-LED 2




| | Ø |
|---|---|
| 0,5m | 1428 |
| 1,0m | 2856 |
| 1,5m | 4284 |
| 2,0m | 5713 |
| 2,5m | 7141 |




**Artikel-Nr.:**
61001213401

ggf. eingeschränkt verfügbar

HERA LED GARANTIE 5 JAHRE

# Verfügbare Ausführungen

Wählen Sie aus den untenstehenden Ausführungen. Die aktuell gewählte ist jeweils farbig unterlegt.

| Artikel-Nr. | Bezeichnung | Gehäusefarbe |
|---|---|---|
| 61001214101 | SIL-LED 2 411mm 1,3W nw | Alu-eloxiert |
| 61001213101 | SIL-LED 2 417mm 1,3W nw | Alu-eloxiert |
| 61001214201 | SIL-LED 2 461mm 1,7W nw | Alu-eloxiert |
| 61001213201 | SIL-LED 2 467mm 1,7W nw | Alu-eloxiert |
| 61001214301 | SIL-LED 2 561mm 2,1W nw | Alu-eloxiert |
| 61001213301 | SIL-LED 2 567mm 2,1W nw | Alu-eloxiert |
| 61001214401 | SIL-LED 2 761mm 2,9W nw | Alu-eloxiert |
| 61001213401 | SIL-LED 2 767mm 2,9W nw | Alu-eloxiert |
| 61001214501 | SIL-LED 2 861mm 3,4W nw | Alu-eloxiert |
| 61001213501 | SIL-LED 2 867mm 3,4W nw | Alu-eloxiert |
| 61001214601 | SIL-LED 2 961mm 3,8W nw | Alu-eloxiert |
| 61001213601 | SIL-LED 2 967mm 3,8W nw | Alu-eloxiert |
| 61001214701 | SIL-LED 2 1161mm 4,7W nw | Alu-eloxiert |
| 61001213701 | SIL-LED 2 1167mm 4,7W nw | Alu-eloxiert |

Artikel-Nr.: 61001213401

